

5
635
Cat
Thi
CATALOGUE GÉNÉRAL

DES PLANTES

DISPONIBLES DANS L'ÉTABLISSEMENT

THIBAUT & KETELEER

HORTICULTEURS

RUE HOUDAN, 87

A SCEAUX (Seine)

PRIX COURANT POUR LE PRINTEMPS 1875

PARIS

IMPRIMERIE HORTICOLE DE E. DONNAUD

9, RUE CASSETTE, 9

—
1875

BIBLIOTHEQUE

VILLE DE GENEVE

AVIS IMPORTANT

Les expéditions se feront par grande vitesse, à moins d'ordres contraires.

Les frais d'emballage et de port sont à la charge des commettants, ainsi que les avaries qui peuvent arriver pendant le trajet.

En cas de retard, les réclamations doivent être faites au commissionnaire indiqué dans la lettre d'avis.

Nous disposons habituellement à quatre mois de la date de nos factures quand on ne nous indique pas un autre mode de paiement.

Pour les petites sommes on est prié de nous les adresser en timbres-poste ou en mandats de poste.

On est prié d'affranchir et de nous adresser toutes les lettres

A Sceaux (Seine).

On se rend de Paris à Sceaux (en 30 minutes) par le chemin de fer dont l'embarcadère est à l'ancienne barrière d'Enfer.

Les départs ont lieu toutes les heures.

Les omnibus spéciaux, desservant le chemin de fer à tous les trains, partent :

de la rue de Londres, 8,	50 minutes avant le départ,			
de la rue Notre-Dame-des-Victoires, 45	—	—	—	—
de la rue Saint-Honoré, 130,	30	—	—	—

BOITA 37512

NOUVEAUTÉS

que nous annonçons pour la première fois.

SERRE CHAUDE.

BEGONIA CORALLINA.

Espèce caulescente très-vigoureuse. Feuilles obliques, épaisses, luisantes, atteignant 20 centimètres de longueur sur 6 de largeur. Inflorescence d'un très-beau rouge corail à ramifications très-nombreuses. Fleurs d'un rouge cocciné brillant; les mâles atteignant 3 centimètres de diamètre, les femelles un peu plus petites, mais tout aussi jolies, placées au sommet de l'ovaire qui est très-développé, fortement et longuement tri-ailé et de la même couleur que les fleurs.

Plante très-ornamentale et remarquable par son abondante floraison qui a lieu en hiver.

Prix : 6 fr.

BEGONIA MADAME SARRAZIN.

Variété acaule à beau feuillage de moyenne grandeur et formant des jolies touffes. Pétioles couverts de poils rouges. Face inférieure des feuilles pourpre; face supérieure vert sombre ou bronzé marquée d'une large zone irrégulière blanc mat à reflet métallique.

Prix : 5 fr.

GLOXINIA.

Alsace (Duval), fleur horizontale, magenta ombré de feu à l'entrée de la gorge; bords du limbe blanc pur.

Belfort (Duval), fleur horizontale, très-grande, rose frais sur les bords du limbe et allant en fonçant jusqu'à l'entrée de la gorge qui est toute picotée de purpurin.

Patrie (Duval), fleur droite, gorge et orifice de la gorge jusqu'à la moitié du limbe indigo foncé velouté carmin; bords du limbe blanc d'argent.

Prix : la pièce, 5 fr., les trois variétés prises ensemble, 12 fr.

NOUVEAUTÉS.

SERRE FROIDE.

PELARGONIUM A GRANDES FLEURS.

- Copernic** (*T. et K.*), blanc chair, pétales supérieurs maculés carmin pourpre, les inférieurs maculés et réticulés de cramoisi vif.
- Emile Evrard** (*Evrard*), orange feu, pétales supérieurs maculés marron ; centre violacé.
- Graziella** (*T. et K.*), carmin vif, centre et bord des pétales blanc ; pétales supérieurs légèrement maculés et veinés marron.
- Hamlet** (*Malet*), écarlate vif ; pétales supérieurs maculés marron noir, les inférieurs légèrement maculés noir.
- Madame Hachette** (*Malet*), rose lilacé tendre maculé de violet clair sur les cinq pétales.
- Mignon** (*T et K.*), blanc pur marqué d'une petite tache carmin au centre de chaque pétale. Jolie fleur élégante et curieuse.
- Momus** (*Malet*), centre blanc, les pétales supérieurs carmin lilacé striés noir, les inférieurs rose lilacé.
- M. Montfleury** (*Malet*), pourpre velouté, centre éclairé de blanc, les cinq pétales maculés marron noir.
- Parmentier** (*T. et K.*), rose magenta, les cinq pétales presque entièrement maculés de marron pourpre d'une manière uniforme.
- Perrette** (*Malet*), rose tendre, les cinq pétales maculés de pourpre noir.
- Rabelais** (*T. et K.*), blanc violacé, les cinq pétales entièrement réticulés et palmés de violet foncé, macules pourpres.
- Racine** (*Boutard*), pétales supérieurs marron noir bordé de rose foncé, les inférieurs rose clair maculé marron.

Prix : la pièce, 7 fr.; les douze variétés prises ensemble, 70 fr.

PELARGONIUM ZONALE.

Variétés à fleurs simples.

- Bélisaire** (*Boutard*), forte ombelle, grandes fleurs orange cuivré à reflet lilacé ; coloris particulier.
- Clémence Boutard** (*B.*), très-grandes fleurs carné tendre très-frais.
- Hamlet** (*Boutard*), ombelle énorme, rouge vermillon très-brillant.
- Lelia** (*Boutard*), rose foncé, centre maculé blanc, genre de Madame Duthoo-Bertrand ; ombelle beaucoup plus forte.
- Vicomte de Nadaillac** (*Boutard*), ombelle énorme, écarlate orange vif.
- Prix : la pièce, 5 fr.; les cinq variétés prises ensemble, 20 fr.

Variétés à fleurs doubles.

Eugène Baudouin (*T. et K.*), rose violacé foncé (couleur giroflée), centre maculé blanc; fleur très-large et à pétales étalés.

Isis (*Courtois*), fleur bien faite, orange clair.

Louis Boutard (*B.*), orange vermillon vif, couleur capucine, très-floribond.

Noémie (*T. et K.*), rose violacé clair légèrement maculé blanc; fleur très-large.

Ondine (*Courtois*), chair saumoné très-tendre reflété de blanc; plante trapue et très-florifère.

Prix : la pièce 6 fr.; les cinq variétés prises ensemble 25 fr.

PLEINE TERRE.**PHLOX DECUSSATA.**

Aladin (*Malet*), écarlate vif, forte panicule.

Bellini (*Malet*), saumon cuivré, belle tenue.

Chimène (*Malet*), blanc très-pur à oeil carmin vif; forme parfaite.

Dionède (*Malet*), rose amarante. Plante naine.

Erato (*Malet*), rouge carminé pétales lavés de blanc et de lilas.

Prix : la pièce, 4 fr.; les cinq variétés prises ensemble, 15 fr.

XANTHOCERAS SORBIFOLIA.

Arbuste ou petit arbre excessivement floribond, très-rameux, à branches dressées; feuilles composées à folioles lancéolées aigues fortement dentées, rappelant celles du Sorbier des oiseaux, comme son nom l'indique. En avril, fleurs nombreuses, disposées en grappes de 20 à 25 centimètres de longueur, larges d'environ 4 centimètres, d'un blanc pur ou légèrement carné; l'onglet des pétales marqué d'une large macule d'abord jaune, puis mordoré, passant ensuite au rose et au violet pourpre.

C'est, sans contredit, une des plus belles introductions qui aient été faites depuis longtemps; ce petit arbre réunit toutes les qualités d'une belle plante d'ornement : beau port, feuillage élégant, floraison superbe et des plus abondantes. Originaire des parties froides de la Chine, il est d'une rusticité à toute épreuve et réussit également bien dans les bons et les mauvais sols.

On en trouvera la figure et la description dans la *Flore des serres et des jardins*, vol. 68, page 123; ainsi que dans la *Revue horticole*, vol. de 1872, page 291.

Prix : 20 fr.

Il ne sera fait aucune réduction sur les prix de toutes ces nouveautés avant le mois de septembre.

SERRE CHAUDE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Aeschinanthus cordifolius</i> . . .	4 50	<i>Coleus</i> Mrs. T. Percival . . .	4 »
— <i>Lobbianus</i>	4 50	— <i>Morletii</i>	4 »
— <i>pulcher</i>	4 50	— <i>Neumannii</i>	4 »
<i>Aglaionema commutatum</i> . . .	2 »	— <i>Nivertii</i>	4 »
<i>Allamanda Chelsoii</i>	2 »	— prince Troubetskoy . . .	4 »
— <i>neriifolia</i>	2 »	— Princess Beatrice . . .	4 »
<i>Alocasia gigantea</i>	4 »	— <i>Syren</i>	4 »
— <i>Lowii</i>	6 »	— <i>Templar</i>	4 »
— <i>metallica</i>	5 »	— <i>Thalie</i>	4 »
— <i>zebrina</i>	7 »	— <i>Verschaffelti splendens</i> .	4 »
<i>Anthurium floribundum</i> . . .	8 »	<i>Costus amazonicus</i>	2 50
— <i>hybridum</i>	5 »	— <i>discolor</i>	2 »
— <i>leuconeurum</i>	3 »	<i>Cyperus papyrus</i>	3 »
— <i>magnificum</i>	3 »	<i>Croton aucubæfolium</i>	2 50
— <i>regale</i>	4 »	— <i>chrysostichum</i>	2 50
— <i>Scherzerianum</i>	4 »	— <i>cornutum</i>	2 50
<i>Aphelandra Leopoldii</i>	2 »	— <i>fucatum</i>	5 »
— <i>Roezlii</i>	4 50	— <i>grande</i>	5 »
<i>Aralia Guilfoylei</i>	5 »	— <i>Hillianum</i>	2 50
<i>Ardisia crenulata</i>	4 50	— <i>Hookerii</i>	5 »
<i>Ataccia cristata</i>	8 »	— <i>interruptum</i>	2 »
<i>Begonia</i> (voir collections spé- ciales).		— <i>irregulare</i>	2 50
<i>Bignonia argyræa-violascens</i> .	4 50	— <i>Johannis</i>	» »
<i>Bougainvillea brasiliensis</i> . .	4 50	— <i>limbatum</i>	4 »
— <i>glabra</i>	4 50	— <i>longifolium</i>	2 »
— <i>spectabilis</i>	4 50	— <i>maximum</i>	2 50
<i>Brexia serrata</i>	3 »	— <i>multicolor</i>	4 »
<i>Caladium divaricatum</i>	2 »	— <i>neriifolium</i>	3 »
— <i>esculentum</i>	2 »	— <i>nobilis</i>	» »
— <i>violaceum</i>	2 »	— <i>ovalifolium</i>	» »
(Pour les variétés à feuillage coloré voir collections spéciales).		— <i>pictum</i>	2 »
<i>Campsidium filicifolium</i> . . .	3 »	— <i>undulatum</i>	4 »
<i>Carludovica plicata</i>	6 »	— <i>variegatum</i>	2 »
<i>Casuarina sumatrana</i>	40 »	— <i>Veitchii</i>	4 »
<i>Centradenia grandifolia</i> . . .	4 »	— <i>Weismanii</i>	4 »
— <i>rosea</i>	4 »	— <i>Youngii</i>	» »
<i>Chamaeranthemum Beyrichianum</i>	4 »	<i>Curmeria picturata</i>	42 »
<i>Cissus porphyrophyllus</i> . . .	3 »	<i>Cyanophyllum assamicum</i> . .	5 »
— <i>discolor</i>	2 »	— <i>Bowmanii</i>	4 »
<i>Clerodendrum Balfourii</i> . . .	4 50	— <i>magnificum</i>	5 »
— <i>imperialis</i>	4 »	— <i>spectandum</i>	4 »
— <i>speciosum</i>	4 50	<i>Dalechampia Roezliana rosea</i> .	4 50
<i>Coleus</i> Favourite	4 »	<i>Dichorisandra mosaica</i>	5 »
— <i>Golden Gem</i>	4 »	— <i>undata</i>	2 »
— <i>Lady Brunell</i>	4 »	— <i>Vittata (Linden)</i>	2 »
— <i>Mondani</i>	4 »	<i>Dieffenbachia Bausei</i>	5 »
— <i>Mrs. Dawson</i>	4 »	— <i>Baraquiniana</i>	3 »
— <i>Galbraith</i>	4 »	— <i>Bowmanii</i>	4 »
— <i>J. H. Claringbull</i>	4 »	— <i>eburnea</i>	5 »
		— <i>gigantea</i>	3 »
		— <i>latimaculata</i>	5 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Dieffenbachia maculata</i>	3 »	<i>Ficus neriifolia</i>	2 »
— <i>nobilis</i>	8 »	— <i>Parcellii</i>	4 »
— <i>Pearcei</i>	3 »	— <i>repens</i>	4 »
— <i>Weirii</i>	4 »	<i>Fittonia argyroneura</i>	4 »
<i>Dillenia speciosa</i>	3 »	<i>Fougères (voir collections spéciales)</i>	
<i>Dioscorea illustrata</i>	2 50	<i>Franciscea calycina</i>	3 »
— <i>melanoleuca</i>	3 »	— <i>Lindenii</i>	2 »
— <i>metallica</i>	3 »	— <i>uniflora</i>	2 »
<i>Disemma Hahnii</i>	4 50	<i>Gardenia citriodora</i>	2 »
<i>Dorstenia argentea</i>	2 »	— <i>florida</i>	4 50
— <i>canescens</i>	2 »	— <i>radicans</i>	4 50
<i>Dracæna (voir collections spéciales)</i>		— <i>major</i>	4 50
<i>Echites nutans</i>	2 »	<i>Gesnériacées (voir collections spéciales)</i>	
<i>Epiphyllum Ruckerianum rubrum</i>	4 50	<i>Gomphia Theophrasta</i>	» »
— <i>superbum</i>	4 50	<i>Gravesia rosea punctatissima</i>	2 50
— <i>trunc. albo-violaceum</i>	4 50	<i>Gymnostachyum giganteum</i>	4 50
— <i>aurantiacum</i>	4 50	— <i>Pearcei</i>	4 50
— <i>coccineum</i>	4 50	— <i>Verschaffeltii</i>	4 50
— <i>cruentum</i>	4 50	<i>Heliconia metallica</i>	3 »
— <i>cupreo-violaceum</i>	4 50	<i>Hexacentris mysorensis</i>	4 50
— <i>elegans</i>	4 50	<i>Hibiscus Cooperii</i>	4 50
— <i>miniatum novum</i>	4 50	— <i>liliflorus</i>	4 50
— <i>purpureum</i>	4 50	— <i>rosa s. albo-variegata</i>	4 50
— <i>roseum amabile</i>	4 50	— <i>carminata perfecta</i>	4 50
— <i>rubrum carmineum</i>	4 50	— <i>fulva pl.</i>	4 50
— <i>violaceum</i>	4 50	— <i>cruentus</i>	2 50
— <i>Salmeum</i>	4 50	— <i>fulgidus</i>	2 »
— <i>magnificum</i>	4 50	— <i>gen. Courtigis</i>	4 50
— <i>spectabile carmineum</i>	4 50	— <i>kermesina</i>	3 »
— <i>magnificum</i>	4 50	— <i>lutea pl.</i>	4 50
— <i>splendens</i>	4 50	— <i>miniata semipl.</i>	4 50
— <i>translucens</i>	4 50	— <i>puniceus</i>	4 50
— <i>tricolor</i>	4 50	— <i>rosea pl.</i>	4 50
— <i>violaceum</i>	4 50	— <i>rubra pl. major</i>	4 50
— <i>elegans</i>	4 50	— <i>sulfurea pl.</i>	4 50
— <i>grandiflorum</i>	4 50	<i>Hoya carnosa</i>	4 50
— <i>Russelianum</i>	4 50	— <i>variegata</i>	2 »
<i>Eranthemum aspersum</i>	4 50	— <i>bella</i>	4 50
— <i>elegans</i>	4 50	— <i>imperialis</i>	4 »
— <i>igneum</i>	4 50	— <i>fraterna</i>	3 »
— <i>marmoratum</i>	2 50	— <i>maxima</i>	4 »
— <i>sanguinolentum</i>	4 50	<i>Imantophyllum Aitonii</i>	2 »
— <i>tuberculatum</i>	4 50	— <i>miniatum</i>	4 à 40 »
<i>Euphorbia jacquiniiflora</i>	4 50	<i>Irisine Lindenii</i>	4 »
<i>Ficus Bonnetii</i>	3 »	<i>Ixora amabilis</i>	4 »
— <i>bengalensis</i>	2 »	— <i>coccinea</i>	2 »
— <i>Chauvierii</i>	2 50	— <i>Colei</i>	4 »
— <i>elastica</i>	3 à 6 »	— <i>crocata rutilans</i>	2 »
— <i>elegans</i>	3 »	— <i>Dixiana</i>	3 »
— <i>dealbata</i>	» »	— <i>flammea</i>	2 »
— <i>Hahnii</i>	3 »	— <i>javanica</i>	2 »
— <i>lanceifolia</i>	2 50	<i>Jasminum sambac</i>	4 50
		— <i>fl. pleno</i>	2 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Lasiandra macrantha floribunda</i>	4 50	<i>Peperomia verticillata</i>	4 50
<i>Ledenbergia rosco-ænea</i>	4 50	— <i>velutina</i>	4 50
<i>Maranta</i> (voir collections spéciales).		<i>Philodendrum candicans</i>	2 »
<i>Medinilla magnifica</i>	4 »	— <i>crinitum</i>	3 »
<i>Menninia turgida</i>	2 »	— <i>giganteum</i>	3 »
<i>Musa ensete petit</i>	8 »	— <i>Lindenii</i>	2 »
— — — les six	40 »	— <i>melanochrysum</i>	5 »
— — fort	35 »	— <i>Williamsii</i>	40 »
<i>Musa superba</i>	45 »	<i>Phyllotanium Lindenii</i>	12 »
<i>Myrtus tomentosa</i>	4 50	<i>Plumbago coccinea</i>	2 »
<i>Nepenthes ampullacea vittata</i>	35 »	<i>Pothos argyræa</i>	4 50
— <i>gracilis major</i>	20 »	<i>Psychotria leucantha</i>	8 »
— <i>Hookerii</i>	» »	<i>Ravenala madagascariensis</i>	» »
— <i>lævis</i>	45 »	<i>Rhopala aurea</i>	6 »
— <i>phyllamphora</i>	» »	— <i>corcovadensis</i>	6 »
— <i>Rafflesiana</i>	25 »	<i>Rogiera cordata</i>	2 »
— <i>Sedenii</i>	» »	— <i>macrophylla</i>	2 »
<i>Palmiers</i> (voir collections spéciales.)		<i>Sanchezia nobilis</i> var.	2 »
<i>Pandanus graminifolius</i>	2 »	— <i>spectabilis</i> var.	2 »
— <i>javanicus</i> var.	5 »	<i>Scutellaria moriniana</i>	4 50
— <i>utilis</i>	2 à 6 »	<i>Scindapus pictus</i>	2 »
— <i>Veitchii</i>	45 à 30 »	<i>Sinningia purpureo-nigra</i>	4 50
<i>Passiflora amabilis</i>	4 50	<i>Schismatoglottis picta</i>	2 »
— <i>alata</i>	4 50	— <i>variegata</i>	2 »
— <i>bijou</i>	4 50	<i>Siphocampylos fulgens</i>	2 »
— <i>capsularis</i>	4 50	— <i>nitidus</i>	4 50
— <i>cardinalis</i>	4 50	— <i>Warszewiczii</i>	2 »
— <i>coriacea</i>	4 50	<i>Sphærogyne cinnamomea</i>	3 »
— <i>edulis</i>	4 50	— <i>latifolia</i>	» »
— <i>kermesina</i>	4 50	<i>Sonerila margaritacea</i>	2 »
— <i>Loudonii</i>	4 50	<i>Stephanotis floribunda</i>	2 »
— <i>princeps</i>	4 50	<i>Strelitzia augusta</i>	40 »
— <i>quadrangularis aucubæ-</i> — <i>folia</i>	4 »	— — fort.	30 »
— <i>trifasciata</i>	4 50	— <i>reginæ</i>	20 »
<i>Peperomia argyræa</i>	4 50	<i>Syngonium maculatum</i>	2 »
— <i>clusiæfolia</i>	3 »	<i>Tabernæmontana coronaria</i>	2 »
— <i>eburnea</i>	2 »	<i>Tetranema mexicana</i>	4 »
— <i>peltata</i>	4 50	<i>Theophrasta imperialis</i>	40 »
— <i>resedæiflora</i>	4 50	<i>Thunbergia laurifolia</i>	4 50
		<i>Torenia asiatica</i>	4 »
		<i>Toxicophlæa spectabilis</i>	5 »

COLLECTIONS SPÉCIALES.

BEGONIA.

Variétés à feuillage ornemental.

	fr. c.		fr. c.
<i>Ackermannii</i>	4 50	<i>Argyrostigma</i>	4 50
<i>Acté</i>	2 »	<i>Atrata</i>	4 50
<i>Adrien Rubine</i>	4 50	<i>Bettina Rothschild</i>	4 50
<i>Annica</i>	2 »	<i>Bijou de Rougemont</i>	4 50

	fr. c.		fr. c.
Charles Schurer.	2 »	Madame Maletta.	2 »
Comtesse de Thelussou.	4 50	Marga.	2 »
Craigii erecta.	4 50	Mignon.	4 50
Dædalea.	4 50	Modesta.	4 50
Diamant.	2 »	M. Keteleer.	4 50
Edouard André.	4 50	Naiala.	2 »
Eldorado.	4 50	Nigro-venia.	4 50
Émile Loise.	2 »	Ornata.	4 50
Excelsa.	4 50	Pearcei.	4 50
Flore.	4 50	Picturata.	4 50
Gloire de Montereau.	4 50	Picturata (Beauchatne).	2 »
Gottata argentea.	2 »	Præstans.	4 50
Hélène Usher.	4 50	Professeur Gasparini.	4 50
Inimitable.	4 50	— Koch.	4 50
Iwan Schlumberger.	2 »	Rei Fernando.	4 50
Jacksonii.	4 50	Riciniifolia.	4 50
Lalla Rookh.	4 50	Robusta.	4 50
Longipila marmorata.	4 50	Secrétaire Morren.	4 50
Louis Boutard.	4 50	Smaragdina.	4 50
Louis Ligot.	4 50	— venulosa.	4 50
Madame Decauville.	4 50	Stigmosa.	4 50
— Delahaye (Guidon).	2 »	Subpeltata nigra punctata.	4 50
— Crousse.	4 50	— viridis.	4 50
— de Lapeyrouse.	4 50	Ville de Châtellerault.	4 50

BEGONIA BULBEUX.

Ces Begonia fleurissent abondamment en pleine terre jusqu'aux gelées. Il perdent leurs tiges l'hiver et peuvent se conserver en serre tempérée ou froide, comme l'ancien B. discolor.

Agathe (V. H.).	2 »	Mrs. Masters (Hend.).	2 »
Alata coccinea (Lem.)	2 »	Onyx (V. H.).	2 50
Boliviensis.	4 »	Périclès (Lem.).	3 »
— superba.	4 50	Président Schlachter (V. H.).	3 »
Camoens (Lem.).	3 »	Prof. Thyselton Dyer (Hend.).	2 50
Carminata.	4 »	Robns.	4 »
Charles Raes (V. H.).	» »	Rubis (V. H.).	2 »
Chelsonii (Veitch.).	4 25	Rubra superba (Hend.).	2 50
Corail rose (Lem.).	2 »	Saphir (V. H.).	2 50
Cornélie (Lem.).	3 »	Sedenii (Veitch.):	4 50
Diversifolia.	4 »	— perfecta (Lem.).	4 »
Dr Masters (Hend.).	2 »	Stella (Veitch.).	» »
Émeraude (V. H.).	2 »	Thalie (Lem.).	2 50
Glym (Lem.).	4 »	Topaze (V. H.).	2 50
Intermedia (Veitch.).	2 »	Velours (Lem.).	4 »
Joyau (Lem.).	4 »	Veitchii.	2 50
Le Corrège (Lem.).	4 »	Vesuvius (Veitch.).	5 »
Leviathan (Lem.).	5 »	Worthana.	3 »
Mastodonte (Lem.).	» »		

Semis provenant des Begonia Chelsonii, Intermedia, Sedenii, etc. très-variés et très-propres à former des beaux massifs, toutes les variétés insignifiantes ayant été éliminées.

Disponibles en bons bulbes, à 40 fr. la douzaine.

BROMELIACÉES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Echmea corallina</i>	» »	<i>Encholirion Saundersii</i>	» »
— <i>fulgens</i>	3 »	<i>Helicodia Baraquiniana</i>	6 »
— <i>discolor</i>	3 »	<i>Hechtia brevifolia</i>	8 »
— <i>Maria Regina</i>	» »	— <i>Ghiesbreghtii</i>	» »
— <i>miniata</i>	3 »	— <i>Joinvillei</i>	2 »
— <i>discolor</i>	3 »	— <i>pitcairniæfolia</i>	2 »
— <i>Weilbachii</i>	3 »	<i>Hoplophitum calyculatum</i>	3 »
<i>Ananassa penangensis</i> var.	20 »	<i>Karatas Legrellæ</i>	10 »
— <i>Porteana</i> var.	» »	<i>Nidularium amazonicum</i>	4 »
— <i>sativa</i> var.	15 »	— <i>fulgens</i>	6 »
<i>Bilbergia amæna</i>	2 »	— <i>Innocentii</i>	5 »
— <i>Croyana</i>	3 »	— <i>discolor</i>	5 »
— <i>fasciata</i>	3 »	— <i>splendens</i>	4 »
— <i>horrida</i>	4 »	— <i>marmoratum</i>	5 »
— <i>iridiflora</i>	2 »	— <i>spectabilis (Moore)</i>	» »
— <i>Liboniana</i>	2 »	— <i>Scheremetevii</i>	» »
— <i>Leopoldii</i>	3 »	<i>Orgiesia tillandsioides</i>	3 »
— <i>longifolia</i>	2 »	<i>Pitcairnia leiolema (mucosa)</i>	2 »
— <i>Moreliana</i>	3 »	— <i>tabulæformis</i>	2 »
— <i>pallens</i>	2 »	<i>Portea kermesina</i>	6 »
— <i>pyramidalis</i>	2 »	<i>Tillandsia livittata</i>	3 »
— <i>quadricolor</i>	5 »	— <i>dianthoides</i>	» »
— <i>rhodocyanea</i>	4 »	— <i>heterophylla</i>	10 »
— <i>rubro-marginata</i>	5 »	— <i>Lindenii</i>	» »
— <i>splendida</i>	4 »	— <i>mosaica</i>	» »
— <i>tenuifolia</i>	» »	— <i>sanguinolenta</i>	» »
— <i>thyrsioidea</i>	3 »	— <i>staticæflora</i>	30 »
— <i>tristis</i>	» »	— <i>tessellata</i>	8 »
— <i>vittata</i>	3 »	— <i>Zahnii</i>	» »
— <i>Wiotiana</i>	3 »	<i>Vriesia Glaziovana</i>	10 »
<i>Caraguata lingulata</i>	5 »	— <i>brachystachys</i>	4 »
<i>Echinostachys tinctoria</i>	4 »	— <i>psittacina</i>	4 »
<i>Eucholirion corallinum</i>	» »	— <i>splendens</i>	4 »
— <i>roseum</i>	12 »		

CALADIUM.

	fr. c.		fr. c.
<i>Ad. Adam</i>	3 »	<i>Baron de Rothschild</i>	2 »
<i>Albo-venia</i>	2 »	<i>Belleyonii</i>	2 »
<i>Alfred Bleu</i>	2 »	<i>Beethoven</i>	2 50
<i>Alphonse Karr</i>	2 50	<i>Bicolor</i>	2 »
<i>Argyrites</i>	2 »	— <i>fulgens</i>	2 »
<i>Argyrosplum</i>	2 »	<i>Bohemicum</i>	3 »
<i>Auguste Rivière</i>	2 50	<i>Boyeldieu</i>	3 »
<i>Baraquinii</i>	2 50	<i>Brongniartii</i>	2 »
<i>Barillet</i>	5 »	<i>Burel</i>	8 »

	fr. c.		fr. c.
Cannaertii.	2 »	Madame Alfred Mame. . . .	10 »
Chantinii.	2 »	— Andrieux	2 »
Charles Verdier.	3 »	— Houillet	2 »
Chelsonii.	3 »	— Hunebelle.	10 »
Cérés.	10 »	Marquise de Cazeaux	4 »
Decandolle.	2 »	Max Kolb.	2 50
De Humboldt.	» »	Meyerbeer.	2 »
De la Devansaye.	» »	Mercadante	2 50
Devinck.	3 »	Mirabile	2 »
Discolor (<i>rubricaulé</i>). . . .	2 »	Mrs. Dombrain.	4 »
Docteur Boissudval.	» »	M. Alfred Mame	» »
Docteur Lindley.	3 »	— Alphand.	3 »
Donizetti.	» »	— Barral	2 »
Duc de Morny.	3 »	Mozart.	» »
— de Cleveland.	» »	Murillo	» »
— de Nassau.	2 50	Napoléon	2 50
— de Ratibor.	2 »	Neumannii.	2 »
Duchartre.	4 »	Onslow.	2 50
Edouard André.	3 »	Petschkauii.	2 50
Edouard Rodrigues.	» »	Pictum	2 »
Edouard Moreau.	2 »	Picturatum	2 »
Emilie Verdier.	» »	Philippe Hébert.	2 50
Endlicherianum.	2 »	Princess Alexandra.	» »
Etoile d'argent.	3 »	— Royal.	» »
Felicien David.	12 »	— Teck.	6 »
Flore.	5 »	Prince Albert Edward. . . .	5 »
Gaertii.	2 »	Quadricolor	3 »
Halevy	2 50	Raulinii	2 50
Hendersonii	3 »	Reichenbachianum	2 »
Héroid.	3 »	Reine Victoria	2 »
Hookerianum.	2 »	Ricci	4 »
Houletii.	2 »	Rossini	2 »
Imp. Eugénie	3 »	Rouillard	3 »
Isidore Leroy.	3 »	Siebold.	2 »
Jules Putzeys.	» »	Schillerianum	2 »
Keteleerii	2 »	Splendidum	4 »
Laingii.	4 »	Thibautii	» »
Lamartine.	2 50	Triomphe de l'Exposition . .	3 »
Leopoldii	2 50	Velleda	4 »
Lepechinei.	4 »	Vesta	» »
Leplay	4 »	Wendlandii	2 »
Louis Poirier.	» »	Wightii.	2 »
Lucy	3 »		

Nous livrerons à notre choix, 42 variétés pour 48 fr.

DRACÆNA.

	fr. c.		fr. c.
Albicans.	4 »	Baptistii.	15 »
Amabilis.	6 »	Brasiliensis.	2 »
Augusta.	» »	*Caonæfolia	5 »

	fr. c.		fr. c.
Cernua	2 50	Metallica	» »
* Congesta	4 »	Mooreana	» »
Chelonii	6 »	Nigrescens	2 50
Cooperii	3 »	Nigr-rubra	2 50
* Danneelii	2 »	Porphyrophylla	» »
Dennissonii	» »	Pulchella	5 »
* Draco	3 »	Pulcherrima	5 »
Excelsa	5 »	Realii	» »
Ferrea	2 »	* Rigidifolia	2 »
Fraserii	» »	Reginæ	2 à 5 »
Gracilis	2 50	Robusta	2 50
Gloriosa (Shepherdii)	8 »	Rumphii	8 »
* Guilfoylei	3 à 6 »	* Rubra	2 »
* Haageana	2 »	Splendens	6 »
Hendersonii	» »	Stricta	2 50
Imperialis	» »	Striatifolia	» »
* Indivisa	2 à 5 »	Sulcata	3 »
Jaspidea	» »	Terminalis var.	2 50
Latifolia rubra	4 »	Umbraculifera	8 »
Liervalii	» »	Weismanii	» »
Magnifica	» »	Youngii	6 »
MacLayi	3 »		

Les espèces marquées d'une * sont de serre tempérée.

FOUGÈRES ET LYCOPODES.

Les espèces marquées d'une * sont de serre tempérée.

	fr. c.		fr. c.
* <i>Acerophorus hispidus</i>	4 50	<i>Adiantum sanctæ Catharinæ</i>	2 50
<i>Acrostichum flagellifolium</i>	4 »	— <i>scutum</i>	2 »
* <i>Adiantum æthiopicum</i>	2 »	* — <i>setulosum</i>	2 »
— <i>atfine</i>	2 50	— <i>trapeziforme</i>	3 »
— <i>amabile</i>	2 50	— <i>Veitchii</i>	3 »
* — <i>assimile</i>	2 »	— <i>velutin. m.</i>	3 »
* — <i>capit. us veneris</i>	4 »	* — <i>venustum</i>	2 »
* — <i>magnificum</i>	2 50	* <i>Alsophila australis</i>	2 à 6 »
* — <i>chilense</i>	2 50	* <i>Aspidium quinquangulare</i>	2 »
— <i>concinum</i>	2 »	* <i>Asplenium alternans</i>	2 »
— <i>latum</i>	2 »	— <i>Bellangerii</i>	2 »
* — <i>crispulum</i>	2 »	* — <i>biforme (dimorphum)</i>	2 »
— <i>cuneatum</i>	4 »	* — <i>bulbiferum</i>	4 50
— <i>curvatum</i>	3 »	* — <i>Colensoi</i>	2 »
* — <i>exisum multifidum</i>	3 »	* — <i>Fabianum</i>	2 »
* — <i>decorum</i>	2 »	— <i>feniculum</i>	2 »
— <i>Farleyense</i>	6 »	— <i>nidus</i>	2 à 5 »
* — <i>formosum</i>	2 »	* — <i>pæmosum</i>	2 »
* — <i>hispidulum</i>	2 »	— <i>viviparum</i>	2 »
— <i>lucens</i>	2 »	<i>Blechnum brasiliense</i>	2 à 15 »
— <i>macrophyllum</i>	2 »	* — <i>occidentale</i>	4 50
— <i>pentadactylon</i>	3 »	* <i>Cheilanthes rufa</i>	4 50
— <i>rubellum</i>	2 »	<i>Cibotium princeps, fort.</i>	50 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Cibotium regale</i>	40 »	* <i>Pteris serrulata cristata</i> . . .	4 50
— <i>Schiedei</i>	5 à 40 »	* — — — — — <i>discornis</i> . . .	4 »
* <i>Cyathea dealbata</i>	4 »	* — — — — — <i>polydactyla</i> . . .	2 »
* <i>Cyrtomium Fortunei</i>	4 »	* — — — — — <i>tremula</i>	2 »
<i>Davallia hemiptera</i>	2 50	* <i>Oncidium japonicum</i>	1 50
— <i>parvula</i>	» »	<i>Rhipidopteris peltata</i>	4 »
— <i>Syermanii</i>	4 »	* <i>Tectaria coriacea</i>	4 50
* <i>Dicksonia antarctica</i>	2 à 5 »	<i>Selaginella apoda</i>	1 »
— — fort tronc de 0 ^m 50	40 »	— <i>africana</i>	2 »
— — — — —	0 60 50 »	— <i>articulata</i>	4 50
— — — — —	0 80 425 »	— <i>atroviridis</i>	2 »
— — — — —	4 00 450 »	— <i>caulescens</i>	4 50
* <i>Dicksonia fibrosa</i>	3 »	— <i>conferta</i>	2 »
* — <i>squarrosa</i>	6 »	— <i>cordifolia</i>	4 50
— <i>tenuifolia</i>	2 »	— <i>densa</i>	4 50
* <i>Doodia caudata</i>	1 »	— <i>dichrous (Karsteniana)</i> . . .	4 50
* — <i>lunulata</i>	2 »	— <i>Erythropus (umbrosa)</i> . . .	4 50
<i>Gymnogramma elegantissima</i> . .	2 »	— <i>flexuosa</i>	4 50
— <i>Laucheana</i>	2 »	— <i>inæqual folia</i>	4 50
— <i>sp. tabilis</i>	2 »	* — <i>involvens</i>	4 50
* <i>Lastrea tenericaulis</i>	2 »	— <i>Griffithii</i>	4 50
* <i>Leucostegia immersa</i>	4 50	— <i>laevigata (caesia arb.)</i> . . .	3 »
* <i>L. maria zamioides</i>	4 »	— <i>lepidophylla</i>	4 50
<i>Nephrodium exaltatum</i>	2 »	— <i>Lyallii</i>	4 50
* — <i>molle</i>	4 50	— <i>Mertensis</i>	4 »
* — <i>Ottonis</i>	2 »	— — <i>compacta</i>	4 »
<i>Nephrolepis tuberculata</i>	2 »	— — <i>variegata</i>	4 »
<i>Phegopteris sancta</i>	3 »	— <i>mutabilis</i>	4 »
<i>Platyserium alaicorne</i>	2 50	— <i>Pallasiana</i>	2 »
— <i>major</i>	6 »	— <i>Pervillei</i>	2 »
— <i>grande</i>	6 »	— <i>Poulterii</i>	1 »
<i>Polypodium glaucum</i>	2 »	— <i>rubricaulis</i>	4 »
— <i>pectinatum</i>	2 »	— <i>sarmentosa</i>	4 »
<i>Pteris argyræa</i>	4 50	— <i>stolonifera</i>	4 »
* — <i>cretica</i>	2 »	— <i>setosa</i>	4 50
* — <i>lineata</i>	4 50	— <i>uncinata (caesia)</i>	4 »
* — <i>longifolia</i>	4 »	— <i>viticulosa</i>	4 50
* — <i>serrulata</i>	4 »	* — <i>Willdenowii</i>	4 50

GESNERIACÉES.

	fr.	c.		fr.	c.
Achimenes alvarcer.	4	»	Achimenes François Cardinaux. .	4	»
— Adèle Delahante.	1	»	— Georgiana discolor.	4	»
— Ambr. Verschaffelt.	1	»	— Ingramii.	4	»
— Argus.	1	»	— Leopard.	4	»
— Aurora.	4	»	— longiflora.	4	»
— Celestial.	4	»	— alba.	4	»
— Dr Hopff.	4	»	— macrantha.	4	»
— Edmond Boissier.	4	»	— major.	4	»
— Estelle.	4	»	— mauve perfection.	4	»

	fr. c.		fr. c.
<i>Achimenes longiflora rosea</i>	4 »	<i>Scheeria</i> président Malet	4 50
— Magnet	4 »	— rubra	4 »
— Margarita	4 »	<i>Tydaea</i> alba kermesina	4 »
— Master Piece	4 »	— — nigra	4 »
— Norfolk	4 »	— — rosea maculata	4 »
— Oberon	4 »	— amarante et cochenille	4 »
— purpurea elegans	4 »	— aurantiaca zebrina	4 »
— Stella	4 »	— avondster	4 »
— Venusta	4 »	— Display	4 »
<i>Cyrtodeira fulgida</i>	2 »	— fleur de Royat	2 50
<i>Episcea Chontalensis</i>	2 »	— fournaise de Pluton	4 »
<i>Eucodonia Ehrenbergii</i>	4 »	— gigantea	4 »
— nagelioides	4 »	— Hillii	4 »
— — diamantina	4 »	— hoop	4 »
— — lilacinella	4 »	— Kewensis	4 »
— — nana multiflora	4 »	— liefken	4 »
<i>Gesneria Douglasii purpurea</i>	2 »	— Lindenii	2 »
— elongata	4 50	— Melpomène	4 »
<i>Nagelia Bolide</i>	4 »	— Montdore	2 50
— chair et capucine	4 »	— Néro	4 »
— Desmoulins	4 »	— Ophir	4 »
— Emma Lefebvre	4 »	— Polymnie	4 »
— Guillaume Tell	4 »	— princesse Metscherski	2 50
— Incendie	4 »	— Rachel	4 »
— Jacobus	4 »	— Robert-le-Diable	2 »
— Johannis	4 »	— Thalie	4 »
— Juliette	4 »	— tricolor	4 »
— Léopard vermillon	4 »	— Uranie	4 »
— Mlle Madeleine Binder	2 50	— venosa	4 »
— — Thérèse Binder	2 50	— zierken	4 »
— Marcelli	4 »		
— Mastouche	4 »		
— Mazeppa	4 »		
— Nikita	4 »		
— Pauline	4 »		
— quercifolia	4 »		
— refulgens	4 »		
— Reine Marie-Henriette	4 »		
— Sceptre cerise	4 »		
— — corail	4 »		
— — royal	4 »		
— suavitas	4 »		
— tota alba	4 »		
— velutina	4 »		
<i>Pearcea hipocyrthiflora</i>	4 50		
<i>Sciadocalyx digitaliflora</i>	4 50		
<i>Scheeria mexicana</i>	4 »		

Hybrides nouveaux de M. Vallerand.

Ces variétés proviennent
de croisement du *Sciadocalyx digitaliflora*. Elles
se distinguent des autres
par une vigueur excep-
tionnelle et par une flo-
raison plus abondante et
presque continuelle.

— elliptica multiflora	2 50
— Madame Halphen	2 50
— — Heine	2 50
— — Lavallée	2 50
— quadricolor	2 50

GLOXINIA.

Variétés à fleurs penchées ou horizontales.

Eblouissant (<i>Van Houtte</i>)	4 »	Julien (<i>V. H.</i>)	4 »
Emile Augier (<i>V. H.</i>)	4 50	Léon Vanderwée (<i>V. H.</i>)	4 »

	fr. c.		fr. c.
Lydie (V. H.)	4 »	Mina (V. H.)	4 »
Mammouth (V. H.)	4 50	Quadricolor (V. H.)	4 »
Madame de Smet	4 »	Rose d'amour (V. H.)	4 »
— Gustave Guilmot (V. H.)	4 50	Washington (V. H.)	4 »
Mrs. Binney (Williams)	4 50		

Variétés à fleurs droites.

	fr. c.		fr. c.
Albert Marousé (V. H.)	4 50	Lina Boutard (B.)	4 50
A. Maigret (V. H.)	4 50	Liséé d'argent (Vall.)	4 50
Aurore (Vallerand)	4 50	Macrophylla (Vall.)	4 50
Boule de neige (Vall.)	4 50	Mlle Adèle Ribaut (Ross.)	4 »
Buisson ardent (Vall.)	4 50	— Julie Baroche (Ross.)	4 50
Copernic (Vall.)	4 50	Madame Fr. Rossiaud	4 50
Coquette d'Asnières (Vall.)	4 50	— Thibaut (Vall.)	4 50
Dante (V. H.)	4 »	Maréchal Mac-Mahon (Ross.)	4 50
Dernière mode (Vall.)	4 50	Max Nisson (V. H.)	4 50
Docteur Decaisne (V. H.)	4 50	Modèle (Vall.)	4 50
Docteur Demarquay (Ross.)	4 50	Monsieur Courant (Ross.)	4 50
Eugénie Vallerand (Vall.)	4 50	Naire (Vall.)	4 50
Fanfaron (Vall.)	4 50	Negus (Vall.)	4 50
Flore (Vall.)	4 50	Perfection (Ross.)	4 50
Général Damman (V. H.)	4 50	Président Grévy (V. H.)	4 50
Granit rose (Vall.)	4 50	Robe étoilée (Vall.)	4 50
Henri Conscience (V. H.)	4 50	Sidonie (V. H.)	4 »
Henri Murger (V. H.)	4 50	Suavis (V. H.)	4 »
Iris (Vall.)	4 50	Théophile Gautier (V. H.)	4 50
Isabelle (Vall.)	4 50	Vercingétorix (Vall.)	4 50
John Gray	4 »	Wega (Vall.)	4 50
Le Khedive (Vall.)	4 »	Wilhelmine V. H.)	4 »
Lady Cremorne	4 »	William Robinson (Vall.)	4 50
Léontine Fay (V. H.)	4 50		

Nouveautés de 1874.

Les variétés marquées d'une * sont à fleurs penchées ou horizontales, le autres à fleurs droites.

Corne d'abondance (Vall.) .	M. Haines (Veitch.) .
Coupe d'Hébé (Vall.) .	National (Vall.) .
*Etna (Duval) .	Nimbe céleste (Vall.) .
Flamboyant (Vall.) .	Nyctheméze (Vall.) .
Girandole (Vall.) .	Ondine (Vall.) .
Louqsor (Vall.) .	Orbiculaire (Vall.) .
Madame Boutard (B.) .	*Prince Arthur (Veitch.) .
— Furtado (Duval) .	* — Léopold (Veitch.) .
* — Patti (Veitch.) .	Solférino (Vall.) .
*Marquis of Lorne (Veitch) .	*The Hble Mrs. Yorke (Veitch.) .
*Miss Hannah de Rothschild (Veitch.) .	

Prix des nouveautés de 1874 ; la pièce, 2 fr. 50, la douzaine, 24 fr.

MARANTA.

	fr. c.		fr. c.
<i>Argyræa</i>	2 »	<i>Pacifica</i>	5 »
<i>Baraquiniana</i>	3 »	<i>Porteana</i>	2 50
<i>Bellula</i>	4 »	<i>Princeps</i>	3 »
<i>Cerifolia</i>	4 »	<i>Pulchella (amabilis)</i>	2 50
<i>Chimboracensis</i>	4 »	<i>Roseo-p. cta</i>	4 »
<i>Cinerea</i>	2 »	<i>Rufibarba</i>	2 »
<i>Concina</i>	42 »	<i>Sanguinea (Stromanthe)</i>	2 50
<i>Coreifolia</i>	» »	<i>Semannii</i>	5 »
<i>Densa</i>	2 50	<i>Setosa</i>	5 »
<i>Eburnea</i>	» »	<i>Smaragdina</i>	6 »
<i>Eximia</i>	2 »	<i>Splendida</i>	4 »
<i>Fasciata</i>	2 50	<i>Tubispatha</i>	6 »
<i>Hieroglyphica</i>	5 »	<i>Undulata</i>	3 »
<i>Illustris</i>	4 »	<i>Vanden Heckii</i>	2 »
<i>Jagoreana</i>	2 »	<i>Veitchii</i>	6 »
<i>Legrelleana</i>	2 »	<i>Virginalis</i>	4 »
<i>Lindenii</i>	3 »	— <i>major</i>	6 »
<i>Luciani</i>	5 »	<i>Vittata</i>	4 »
<i>Micans</i>	2 50	<i>Wagnerii</i>	4 »
<i>Makoyana</i>	4 »	<i>Wallisii</i>	3 »
<i>Mazeli</i>	5 »	<i>Warscewiczii</i>	3 »
<i>Ornata</i>	3 »	<i>Zebrina</i>	2 »

ORCHIDÉES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Aerides Fieldingii</i>	» »	<i>Cattleya Mossiæ maxima</i>	45 »
— <i>odoratum majus</i>	45 »	— — <i>pallida</i>	40 »
— <i>Warnerii, fort.</i>	30 »	— — <i>superba</i>	45 »
<i>Angræcum superbum</i>	30 »	— <i>Pinelii</i>	25 »
<i>Anguloa Clowesii</i>	45 »	— <i>Skinnerii</i>	25 »
<i>Arpophyllum giganteum</i>	25 »	— <i>Trianaei</i>	20 »
<i>Brassavola Digbyana</i>	45 »	<i>Cœlogyne cristata</i>	40 »
— <i>glauca</i>	10 »	<i>Colax jugosus</i>	30 »
<i>Brassia brachiata</i>	40 »	<i>Cymbidium aloefolium</i>	4 »
— <i>Lawrenceana</i>	40 »	<i>Cypripedium Argus</i>	» »
— <i>verrucosa</i>	40 »	— <i>barbatum</i>	5 »
<i>Calanthe veratrifolia</i>	20 »	— — <i>superbum</i>	5 à 40 »
<i>Cattleya bulbosa</i>	20 »	— <i>caudatum</i>	30 »
— <i>chocoensis</i>	20 »	— — <i>splendens</i>	40 »
— <i>crispa</i>	45 »	— <i>concolor</i>	30 »
— <i>Dowiana</i>	» »	— <i>Crossii</i>	» »
— <i>gigas</i>	50 »	— <i>Dayanum</i>	40 »
— <i>labiata</i>	25 »	— <i>Harrisianum</i>	60 »
— — <i>picta</i>	25 »	— <i>hirsutissimum</i>	45 »
— <i>Leopoldii</i>	25 »	— <i>Javanicum</i>	8 »
— <i>Lindleyana</i>	45 »	— <i>Hookeræ</i>	45 »
— <i>lobata</i>	20 »	— <i>insigne</i>	2 »
— <i>Mossiæ</i>	40 »	— — <i>Chantinii</i>	25 »

	fr. c.		fr. c.
Cyprip. Lindenii (<i>Uropedium</i>)	» »	Odontoglossum grande	40 »
— longifolium	30 »	— Inseyi	40 »
— Lowii	» »	— Lindleyanum	25 »
— mivenum	» »	— Pescatorei	30 »
— Parishii	60 »	— triumphans	30 »
— Pearcei	10 »	Oncidium crispum	10 »
— purpuratum	10 »	— flexuosum	10 »
— Roezlii	40 »	— Kramerii	30 »
— Schlimii (<i>Selenipedium</i>)	» »	— orthochyllum	40 »
— Sedenii	» »	— papilio	45 »
— Stonei	40 »	— pelicanum	20 »
— Veitchianum (<i>Super-</i>		— sphacelatum	8 »
<i>biens</i>)	25 »	— tigrinum	20 »
— venustum	3 »	— uniflorum	8 »
— villosum	45 »	— Warszewiczii	8 »
Dendrobium aggregatum majus	45 »	— Wenthworthianum	10 »
— chrysotoxum	25 »	Pescatorea cerina	30 »
— Dayanum	45 »	Phalaenopsis amabilis	» »
— macrophyllum	45 »	— grandifolia	40 »
— nobile	8 »	— Luddemannii	50 »
— Pierardii	8 »	— ochracea	40 »
— taurinum	30 »	— Schilleriana	75 »
Epidendrum aromaticum	8 »	Phajus grandifolius	5 »
— aurantiacum	6 »	Pilumna fragrans	45 »
— prismatocarpum	45 »	Pleione maculata	40 »
— Stamfordianum	45 »	Renanthera coccinea	45 »
Houlletia Brooklehurstiana	45 »	Saccolabium ampullaceum	30 »
Lælia crispa	45 »	— Blumei	30 »
— præstans	25 »	— giganteum	50 »
— Perrinii	45 »	— guttatum	» »
— purpurata	20 »	Trichopilia coccinea	40 »
— Schilleriana	25 »	— Galeotiana	40 »
— Seazeriana	30 »	— picea	40 »
Lycaste Skinnerii	40 »	— suavis	45 »
Masdevallia species	10 »	Vanla Ho keni	25 »
Maxillaria venusta	0 »	— suavis	30 »
Milt nia bicolor	40 »	— teres	40 »
— Morehana	21 »	— Andersonii	15 »
— secretalis	40 »	— tricolor	25 »
Odontoglossum Al-xaudræ	20 »	— var. planilabris	» »
— carinatum	25 »	Vanilla aromatica	5 »
— citrosomum	15 »	Zygopetalum crinitum	40 »
— cristatum	45 »	— Mackayi	40 »

PALMIERS.

	fr. c.		fr. c.
Areca Bauerii (<i>Seaforthia ro-</i>		*Arenga saccharifera	40 »
<i>busta</i>)	45 »	*Ceroxylon niveum	45 »
* — lutescens	5 »	*Chamædorea elegantissima	25 »
* — rubra	3 »	* — Malziniana	6 »
— sapida	20 à 30 »	Chamærops excelsa	2 à 5 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Chamærops humilis</i>	5 à 15 »	<i>Phoenix dactylifera</i>	5 »
— — <i>elegans</i>	5 à 15 »	— <i>leonensis</i>	5 à 15 »
— — <i>macrophylla</i>	5 à 15 »	— <i>pumila</i>	5 à 15 »
— — <i>tomentosa</i>	5 à 15 »	— <i>tenuis</i>	6 »
* <i>Cocos Weddelliana</i>	50 »	<i>Ptychosperma Alexandræ</i>	3 »
* — <i>Coronata</i>	20 »	<i>Rhapis flabelliformis</i>	5 à 10 »
<i>Corypha australis</i>	3 à 10 »	<i>Sabal Adansonii</i> , fort.	25 »
<i>Cycas revoluta</i>	10 à 50 »	— <i>princeps</i>	5 »
* <i>Enterpe edulis</i>	4 »	<i>Seaforthia elegans</i>	3 »
<i>Kentia Forsteriana</i>	12 »	* <i>Thriax elegans</i>	10 »
<i>Latania borbonica</i>	6 à 25 »	<i>Zamia Lehmannii</i> fort.	100 »

Les espèces marquées d'une * sont de serre chaude. Toutes les autres sont de serre tempérée,

Nous possédons quelques forts exemplaires de *chamærops excelsa*, *humilis*, *elegans*, *macrophylla* et *tomentosa*; on indiquera la force et le prix aux personnes qui en feront la demande.

SERRA FROIDE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Abelia floribunda</i>	2 »	<i>Boronia denticulata</i>	1 50
<i>Abutilon Auguste Pasewaldt</i>	1 »	— <i>polygalæfolia</i>	1 50
— <i>boule de neige</i>	1 »	<i>Bossia linifolia</i>	1 25
— <i>Duc de Malakoff</i>	1 »	<i>Brachyzema acuminata</i>	1 50
— <i>Sellowianum marmoratum</i>	4 »	<i>Calothamnus sanguineus</i>	1 50
<i>Acacia argyrophylla</i>	1 25	<i>Callistemon amœum</i>	1 50
— <i>coccinea</i>	1 »	— <i>crassifolium</i>	1 50
— <i>cultriformis</i>	1 25	— <i>rugulosum</i>	1 50
— <i>dealbata</i>	1 25	— <i>semperflorens</i>	1 50
— <i>exsudans</i>	1 »	<i>Cassia schimifolia</i>	1 50
— <i>Hudsonii</i>	1 25	<i>Cheiranthra linearis</i>	2 »
— <i>longifolia</i>	1 50	<i>Choisya ternata</i>	1 50
— <i>melanoxylon</i>	1 50	<i>Choryzema ericoides</i>	1 50
— <i>petiolaris</i>	1 50	— <i>macrophylla splendens</i>	1 »
— <i>reclinata</i>	1 25	— <i>varia</i>	1 »
— <i>rotundifolia</i>	1 25	<i>Citrus Everestianus</i>	2 »
— <i>verticillata</i>	1 25	— <i>racematus</i>	1 »
— <i>vestita</i>	1 50	— <i>rhodaphne</i>	1 »
<i>Agnostus sinuatus</i>	4 »	<i>Cleyera japonica</i>	1 »
<i>Aralia arborea</i> (<i>Panax</i>)	2 50	— — <i>variegata</i>	2 »
— <i>planifolia</i>	4 »	<i>Clanthus magnificus</i>	1 25
— <i>quinquefolia</i>	3 »	<i>Coprosma Baueriana</i> var.	1 25
— <i>Sieboldii</i>	1 50	<i>Correa Alexandrina</i>	1 50
— — <i>albo-marginata</i>	3 »	— <i>bicolor</i>	1 50
— — <i>aureo reticulata</i>	4 »	— <i>cardinalis</i>	1 50
— <i>Thibautii</i>	3 »	— <i>curiosa</i>	1 50
<i>Beaufortia speciosa</i>	1 »	— <i>brillant</i>	1 50
<i>Berberidopsis corallina</i>	2 »	— <i>magnifica</i>	1 50
<i>Dryonia capreolata</i>	1 »	— <i>picta superba</i>	1 50

	fr. c.		fr. c.
<i>Cerrea speciosa</i>	4 50	<i>Epacris paludosa</i>	4 50
<i>Crassula lactea</i>	4 »	— <i>Princess of Wales</i>	2 »
— <i>punctata</i>	4 »	— <i>Royal</i>	2 »
<i>Crocea saligna</i>	4 50	— <i>purpurascens</i>	2 »
<i>Cyclamen persicum</i>	4 »	— <i>rosea elegans</i>	2 »
<i>Daphne indica marginata</i>	4 50	— <i>rubra superba</i>	2 »
— <i>japonica Mazelii</i>	2 »	— <i>Storzi</i>	4 50
<i>Desfontainia spinosa</i>	2 »	— <i>Sunset</i>	2 »
<i>Diolea gycinoides</i>	4 »	— <i>Vesta</i>	2 »
<i>Diosma alba</i>	4 »	<i>Epigynium leucobotrys</i>	2 »
— <i>ambigua</i>	4 50	<i>Erythrina Bellangerii</i>	4 50
— <i>cordata</i>	4 »	— <i>compacta</i>	3 »
— <i>Ecklonii</i>	4 50	— <i>conspicua</i>	4 50
— <i>fragrans</i>	2 »	— <i>Cottiana</i>	4 50
— <i>purpurea</i>	4 50	— <i>crista-galli</i>	4 50
— <i>umbellata</i>	4 50	— <i>floribunda</i>	4 50
<i>Diplacus aurantiacus</i>	4 »	— <i>Imp Eugénie</i>	4 50
— <i>grandiflorus</i>	4 »	— <i>Madame Bellanger</i>	4 50
<i>Echeveria abyssinica (semperv.)</i>	4 »	— <i>Marie Bellanger</i>	4 50
— <i>atropurpurea</i>	4 »	— <i>M. Barillet</i>	4 50
— <i>Bracteosa (Pachyphitum)</i>	4 »	— <i>ornata</i>	4 50
— <i>carinata</i>	2 »	— <i>pro'usa</i>	4 50
— <i>decipiens</i>	4 »	— <i>ruberrima</i>	4 50
— <i>globosa (rosacea)</i>	4 »	<i>Escalonia macrantha</i>	4 »
— <i>metallica</i>	4 »	— <i>rubra</i>	4 »
— <i>glauca</i>	4 50	— <i>sanguinea</i>	3 »
— <i>navicularis</i>	4 50	<i>Eurya latifolia variegata</i>	2 »
— <i>pumila</i>	4 »	<i>Ficus minima</i>	4 »
— <i>retusa floribunda</i>	4 50	<i>Geuethyllis fuchsoides</i>	2 50
— <i>rosea (Courantia)</i>	4 50	— <i>tulipifera</i>	4 »
— <i>scaphylla</i>	4 »	<i>Genista ramosissima</i>	4 »
— <i>secunda</i>	4 »	<i>Gnidia pinitolia</i>	2 »
— <i>glauca</i>	4 »	<i>Gonocalyx pulcher</i>	4 50
— <i>villosa</i>	4 50	<i>Goodia lotifolia</i>	4 »
<i>Epacris Albertii</i>	2 »	<i>Grevillea alpestris</i>	2 »
— <i>ardentissima</i>	2 »	— <i>Drummondii</i>	4 50
— <i>attenuata</i>	2 »	— <i>flexuosa</i>	2 »
— <i>campanulata maxima</i>	2 »	— <i>Hulii</i>	3 »
— <i>rubra</i>	2 »	— <i>longifolia</i>	2 »
— <i>delicata</i>	2 »	— <i>pteridifolia (intricata)</i>	2 50
— <i>Devoniensis</i>	2 »	— <i>robusta</i>	4 50
— <i>Eclipse</i>	2 »	— <i>Thelemannii</i>	4 50
— <i>Fairbairnii</i>	2 »	<i>Habrothamnus elegans</i>	4 »
— <i>fireball</i>	2 »	— <i>Hageii</i>	4 »
— <i>grandiflora</i>	4 50	<i>Hakea acicularis</i>	2 »
— <i>hyacinthiflora</i>	2 »	— <i>pectinata</i>	4 50
— <i>limbata</i>	2 »	— <i>Victoriae</i>	4 50
— <i>longiflora</i>	2 »	<i>Helichrysum atropurpureum</i>	4 50
— <i>Lucifer</i>	2 »	— <i>proliferum</i>	2 »
— <i>microphylla</i>	4 50	— <i>spectabile</i>	4 50
— <i>miniata splendens</i>	2 »	<i>Illicium anisatum</i>	4 »
— <i>model</i>	2 »	<i>Kennedyia audomariensis</i>	4 50
— <i>Mont blanc</i>	2 »	— <i>bimaculata</i>	4 »
— <i>Ornata</i>	2 »	— <i>Comptoniana</i>	4 50

	fr. fr.		fr. c.
<i>Kennedy Fredwoodii</i>	4 50	<i>Phormium Saundersii</i>	2 à 5 »
— <i>nigricans</i>	4 50	<i>Pimelea Hendersonii</i>	4 50
— <i>ovata alba</i>	4 »	— <i>intermedia</i>	4 50
— <i>rubicunda</i>	4 »	— <i>linoides</i>	4 50
<i>Kleinia repens</i>	4 »	— <i>Niepperiana</i>	4 50
<i>Kunzea Hugelii</i>	4 »	— <i>spectabilis</i>	4 50
<i>Lachnea purpurea</i>	2 »	<i>Pittosporum tobira</i>	4 »
<i>Lapageria rosea</i>	5 »	— — <i>variegata</i>	4 50
<i>Leptospermum bullatum</i>	4 »	<i>Podolobium heterophyllum</i>	2 50
<i>Leucopitum Brownii</i>	4 »	<i>Polygala bracteata</i>	4 50
<i>Leucopogon Cunninghamii</i>	2 »	— <i>cordata</i>	4 50
<i>Lobelia axiflora</i>	2 »	— <i>Dalmatiana</i>	4 50
<i>Lomatia heteromorpha</i>	3 »	— <i>grandiflora</i>	4 50
— <i>ilicifolia</i>	2 »	<i>Rhynchospermum jasminoides</i>	4 »
— <i>silatifolia</i>	2 »	— <i>pulchrum</i>	4 50
<i>Macadamia ternifolia</i>	4 »	— <i>Sinense variegatum</i>	4 50
<i>Macleania coccinea</i>	4 »	<i>Sempervivum arboreum</i> var.	4 50
— <i>cordata</i>	4 »	— <i>balsamiferum</i>	4 50
— <i>insignis</i>	4 »	— <i>Youngianum</i>	4 50
<i>Melaleuca acrotrichoides</i>	4 »	<i>Siphocampylus biserratus</i>	2 »
— <i>coronata</i>	4 »	<i>Solanum hyor. Weatherballii</i>	4 »
— <i>hypericifolia</i>	4 »	<i>Tacsonia eriantha</i>	2 »
— <i>pulchella</i>	4 »	— <i>exoniensis</i>	2 »
— <i>splendens</i>	4 »	— <i>tomentosa speciosa</i>	4 50
<i>Metrosideros robusta</i>	4 50	— <i>Van Volxemii</i>	4 50
<i>Myrtus apiculata</i>	4 »	<i>Templetonia retusa</i>	4 50
— <i>compacta multiflora</i>	4 50	<i>Tropeolum boule de feu</i>	4 »
— <i>myrsinoides</i>	4 50	<i>Tremandra Hugelii</i>	4 50
— <i>tenuifolia</i>	4 »	— <i>ericæfolia hirsuta</i>	4 50
<i>Mitraria coccinea</i>	4 50	— <i>verticillata</i>	4 50
<i>Nerium Madonii grandiflorum</i>	4 50	<i>Veronica belle violette</i>	4 50
<i>Nertera depressa</i>	4 50	— <i>bouquet parfait</i>	4 »
<i>Oleara Haastii</i>	3 »	— <i>florifère</i>	4 50
<i>Passiflora Belotii</i>	4 50	— <i>Imperiale</i>	4 »
— <i>coelestina</i>	4 50	— <i>l'orpheline</i>	4 »
— <i>Imp. Eugénie</i>	4 50	— <i>Mlle Willermoz</i>	4 »
— <i>Neumannii</i>	4 50	— <i>Prothée</i>	4 50
<i>Philesia buxifolia</i>	5 »	— <i>pygmée</i>	4 50
<i>Phormium Colensoii</i> var.	30 à 50 »	— <i>robra elegantissima</i>	4 »
— <i>tenax</i>	2 »	— <i>Traversii</i>	4 50
— — <i>variegata</i>	80 »	<i>Witzenia corymbosa</i>	2 50
— — <i>atropurpurea</i>	» »	<i>Yucca albaefolia</i> var.	4 à 6 »
— <i>Veitchii</i>	45 à 30 »	— <i>quadricolor</i>	8 à 15 »
— <i>Cookii variegata</i>	30 »		

CONIFÈRES DE SERRE FROIDE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Araucaria Bidwillii</i>	20 à 40 »	<i>Dacrydium Franklinii</i>	2 »
— <i>brasiliensis</i>	3 »	<i>Dammara alba</i>	20 »
— <i>excelsa</i>	20 à 75 »	— <i>orientalis</i>	10 »
— <i>Cunninghamii</i>	45 »	— <i>ovata</i>	25 à 50 »
— <i>Rulei</i>	30 »	— <i>robusta</i>	30 »

	fr. c.		fr. c.
Podocarpus Maki	2 »	Phyllocladus rhomboidalis	4 »
— Chilina	2 »	Torreya bogotensis	5 »
— Corrugata var.	3 »		

AZALEA. — CAMELLIA. — RHODODENDRON.

Pour les prix et le détail des variétés de ces trois genres, voir l'Extrait du Catalogue général, publié l'automne dernier.

PELARGONIUM

Nouveautés pour 1875, voir page 4.

Variétés mises au commerce par nous en 1874.

Voir notre Catalogue du printemps pour les descriptions.

Anacéon (Boutard).	Madame Piédoux (Evrard).
Coligny (Bout.).	Marie Augis (Evrard).
Condorcet (Bout.).	Marie de Vandœuvre (Evrard).
Hebé (Th. et K.).	Monge (Boutard).
Madame Evrard (Evrard).	Rebecca (Th. et K.).

Prix : la pièce 3 fr. 50.

— les dix variétés prises ensemble.. 30 fr. ».

La liste suivante est un choix des meilleures variétés à grandes fleurs, mises au commerce depuis quelques années.

Adelina Patti (Colomb).	Comte de Clapiers (Colomb).
Adolphe Weick (Malet).	Comtesse de Montgomery (Malet).
Adonis (Duval).	Colbert (Th. et K.).
Ajax (Malet).	Cora (Colomb).
Alcibiade (Th. et K.).	Corinne (R. Ch.).
Anytus (Rougier Chauv.).	Crimson King.
Argus (Colomb).	Cybè e (Malet).
Armée (Colomb).	Danaé (Duval).
Arch-mède (Malet).	Desaugiers (Th. et K.).
Attale (R. Ch.).	Deuil de Leopold 1 ^{er} .
Bayard (Th. et K.).	Docteur Haurgard (Duval).
Beauté du Loirer (Foucard).	Duchesse d'Isly.
Beaumarchais (Colomb).	Eblouissant (Dufoy).
Belle Gabrielle (Duval).	Edmond Boissier (Duval).
Boileau (Colomb).	Edouard Thierry (Roug. Ch.).
Bougainville (Colomb.).	Ernest Duval (Duval).
Caméléon (Colomb).	Eugénie Savigny.
Caprice des dames (Dufoy).	Fortunie (Colomb).
Ch. Klein (Lemoine).	François 1 ^{er} (Dufoy).
Ch. Rouillard (Dufoy).	Gloire de France (Dufoy).
Christophe Colomb (Colomb).	— — — (Lenormand).

Gloire de Lille (*Aldebert*).Gustave Malet (*Malet*).Hector (*Malet*).

Inimitable.

Jeanne-d'Arc (*Malet*).— Millot (*Duval*).La ville de Paris (*Chaté*).

Le Colosse.

Le Vésuve (*Malet*).Lelia (*Colomb*).Louis Canet (*Baudry et Hamet*).Louis Courmout (*Calot*).Madame Asselin (*Calot*).— Bezaut (*Malet*).— Boissonnier (*Duval*).— Ch. Keteleer (*Malet*).— Chivé (*Duval*).— Cleriet (*Duval*).— Esculier (*Duval*).— Jules Ledru (*Châté*).— Michaud (*Colomb*).— Thibaut (*Malet*).Marquise de la Ferté (*Malet*).Melos (*Roug Ch.*).Melpomène (*Roug. Ch.*).Midas (*Colomb*).Mery (*Colomb*).Monsieur Alphand (*Malet*).— Barillet (*Malet*).— Caillot (*Malet*).— Foucaud (*Duval*).— Hulot (*Letellier*).— Le Play (*Malet*).— Prevot (*Duval*).— Mazel (*Malet*).Nélaton (*Lemoine*).Pelops (*Colomb*).Pompée (*Th. et K.*).Ptolomée (*Colomb*).Rameau (*Colomb*).Raphaël (*Malet*).Regret d'Aldebert (*Ald.*).Roseum (*Duval*).Surpasse belle Milanaise (*Duval*).Tintoret (*Th. et K.*).Triomphe de Saint-Mandé (*Châté*).Vaucanson (*Th. et K.*).Victor Lemoine (*Malet*).Yvonne (*Duval*).

Prix : 42 variétés au choix. . . . 48 fr.

— 24 — — — 30 fr.

Choix des meilleures variétés anglaises à grandes fleurs.Brillant (*Foster*).Brigand (*Foster*).Charles Turner (*Hoyle*).Conquest (*Foster*).Consul Cameron (*Hoyle*).Docteur Livingstone (*Hoyle*).Héros (*Foster*).Highland Lassie (*Foster*).Hippo (*Hoyle*).Jubilée (*Foster*).Kingston Beauty (*Jackson*).Lady of the Lake (*Foster*).Lord Byron (*Foster*).Mabel (*Foster*).Non Pareil (*Hoyle*).Oriana (*Beck*).Pollie (*Turner*).Pompey (*Foster*).Pélicies (*Hoyle*).Prelate (*Foster*).Prince Arthur (*Foster*).Prince Léopold (*Foster*).Prince of Orange (*Foster*).Patroness (*Foster*).Purpurea (*Foster*).Purple Gem (*Foster*).Rob-Roy (*Foster*).Rosierucian (*Hoyle*).Royal Bride (*Foster*).Silver Star (*E. G. H.*).Victory (*Foster*).

Prix : 42 variétés au choix. . 20 fr.

— 24 — — — 36 fr.

Variété à fleurs panachées.Auguste Puhl (*Twurdy*), cerise vif, strié blanc, pét. sup. mac. noir. . 4 50

Variétés à fleurs doubles.

	fr. c.
Captain Ralke, cramoisi foncé flammé de pourpre bordé carmin.	» »
Lady Victoria Kerr (<i>album plenum</i>), blanc pur.	3 »
La ville de Caen (<i>Evrard</i>), semi-double, carmin pourpre mac. marron.	4 50
Madame Evrard (<i>Evrard</i>), semi-double, cramoisi foncé bordé blanc.	4 »
Monsieur Ph. Zeller (<i>Pfitzer</i>), cramoisi feu bordé rose maculé sur les 5 pétales.	2 50
Prince of Novelties (<i>Hend.</i>), fl. pleine, carmin foncé centre marron.	4 50
Queen Victoria, riche vermillon bordé et marginé de blanc, pét. sup. maculés marron.	8 »

Variétés à fleurs ondulées.

Arc-en-ciel (<i>Duf.</i>), rose saumoné bordé blanc, pét. sup. nervés pourpre.	4 50
Comtesse de Pourtalès (<i>Lem.</i>), blanc rose, pét. sup. maculés marron.	4 50
Empereur des Pelargonium (<i>Aldebert</i>), blanc pur maculé carmin.	4 50
Etna (<i>Malet</i>), cerise vif, pét. sup. maculés marron.	4 50
Hébè the Beautiful (<i>Hend.</i>), carmin vif maculé noir.	4 50
Iphigénie (<i>Lem.</i>), blanc pur maculé rose pourpre.	4 50
Jean Sisley (<i>L'huillier</i>), cerise vif, pét. sup. maculés marron, centre bl.	2 50
Joseph Schwartz (<i>L'huillier</i>), marron noir, pét. inf. bordés rose violacé.	3 »
Lustre (<i>Lem.</i>), blanc chair maculé et réticulé carmin.	2 »
Marie Lemoine (<i>Lem.</i>), blanc pur maculé rose sur les cinq pétales.	2 »
Marksman (<i>Jackson</i>), rose amarante maculé marron sur les cinq pétales.	3 »
Patrie (<i>Lem.</i>), rose vif, centre blanc, nervé et maculé pourpre.	4 50
Prince of Pelargonium (<i>Hend.</i>), écarlate vermillon, centre violacé.	4 50
Rébecca (<i>Th et K.</i>), lilas pourpre satiné, pét. sup. maculés marron.	3 50
Vénus de Médisis (<i>Lem.</i>), blanc carné maculé marron sur les cinq pétales.	3 50

Variétés dites Fantaisies.

Ixon (<i>Malet</i>), carmin pourpre à centre blanc.	4 »
Vesta (<i>Malet</i>), pét. sup. amarante liséré rose, pét. inf. rose lilacé.	4 »

Augustine (*R. Ch.*).
 Belle of the Season (*Turner*).
 Bridesmaid (*Turner*).
 Brightness (*Turner*).
 Cloth of Silver (*Hend.*).
 Duchess of Somerset.
 Edgar (*Turner*).
 Effie deans (*Turner*).
 Fanny Gair (*Turner*).
 Glaucum Grandiflorum.
 Lady Dorothy Nevill (*Turner*).
 Liberty (*Turner*).
 Lord of the Isles (*Turner*).
 Lydie (*R. Ch.*).
 Mabel (*R. Ch.*).
 Madame Sainton Dolby (*Turner*).
 — Turner (*Turner*).
 — Vilda (*Turner*).
 Marionette.

Medora.
 Miss in her Teens (*Turner*).
 Mrs Alfred Vigan (*Turner*).
 — Ford (*Turner*).
 — Mendel (*Turner*).
 Mirella (*Turner*).
 Modestum (*R. Ch.*).
 Neatness (*Turner*).
 Pink Perfection (*Turner*).
 Princesse Marie Galitzin.
 Princess Teck (*Turner*).
 Rosabella (*Hend.*).
 Silver Mantle (*Turner*).
 Syph (*Turner*).
 Sylvia (*Turner*).
 Toilette de Flore.
 Undine (*Hend.*).
 Victor Hugo (*Turner*).
 Vivandière (*Turner*).

Les variétés non cotées, 42 variétés au choix. . 48 fr.
 — — — 24 — — — 30 fr.

PELARGONIUM ZONALE.

Choix des meilleures variétés à fleurs simples de 1872 et 1873.

Albert Crousse (*Rend.*).
 Albert de Prunies (*Rend.*).
 Albert Grévy (*Lemoine.*).
 Alcyon (*Boutard.*).
 Ami Bréton (*Chaté.*).
 Arago (*Lem.*).
 Auguste Fabre (*F.*).
 Aurianne de Montesquiou (*Rend.*).
 Avenir national (*Lem.*).
 Baron de Mandell (*Cr.*).
 Belle Courtrasienne.
 Cherry Lips.
 Comte de Gomer (*Rend.*).
 Comtesse de Courcy (*Bout.*).
 Congress (*Geo. Smith.*).
 Craven Fox (*G. Sm.*).
 Daniel Manin (*Lem.*).
 Delight (*G. Sm.*).
 Duchesse de Maillié (*Bout.*).
 Eugène Tenot (*Lem.*).
 Harold (*Edwards.*).
 Hélène de Nadaillac (*Bout.*).
 Henri Delpouille (*Rend.*).
 Hermann Stenger (*Lem.*).
 H. M. Stanley (*G. Sm.*).
 Hospitalité suisse (*Lem.*).
 Illustration (*Boucharlat.*).
 La Nation (*Lem.*).
 L'Avenir (*Bouch.*).

Le Lord Maire (*Lem.*).
 Le Message (*Lem.*).
 Léon Mougenot (*Cr.*).
 Lina Boutard (*B.*).
 Madame Alphonse Lavaïée (*Ch.*).
 — Benoit (*Cr.*).
 — Coignet (*Ch.*).
 — De Lapole (*Mez.*).
 — Desvignes (*Ch.*).
 — De Wendel (*Cr.*).
 — Dubaut (*Cr.*).
 — German (*Cr.*).
 — Paul Zeiller (*Rend.*).
 Majestic (*G. Sm.*).
 Maréchal Vaillant.
 Marie Rosetti (*Ch.*).
 Master Christine (*Cannell.*).
 Mathieu de Dombasle (*Rend.*).
 Mirano (*Rend.*).
 Mrs Quilter (*Turner.*).
 Numa Baragnon (*Lem.*).
 Patriote (*Lem.*).
 Pelleport (*Ch.*).
 Président Thiers (*Lem.*).
 Prince Pierre Troubetskoï (*Bouch.*).
 Richard Wallace (*Lem.*).
 Saturne (*Lao.*).
 Victor Hugo (*Ch.*).
 White Clipper.

Prix : la pièce au choix, 1 fr. ; la douzaine, 9 fr.

Choix des meilleures variétés à fleurs doubles de 1872 et 1873.

Alice Crousse (*Cr.*).
 Aline Sisley (*Sisley.*).
 Asa Gay (*Sisley.*).
 Comte H. de Courcy (*Rend.*).
 Comtesse de Lambrye (*Rend.*).
 Denis Lhuillier (*Lh.*).
 Exposition de Lyon (*Aleg.*).
 François Gerbeaux (*Gerb.*).
 Jeanne Alegatière (*Aleg.*).
 L'Année terrible (*Lem.*).

Madame Crousse (*Cr.*).
 — Duphin (*Rend.*).
 — Rondader (*Rend.*).
 — Léon Vieillard (*Rend.*).
 Mahilde Cuy (*Cr.*).
 M. Crousse (*Cr.*).
 M. Rompler (*Cr.*).
 Président Fonteneau (*Bruant.*).
 Rose de Mai (*Cr.*).
 Souvenir de Lyon (*Rend.*).

Prix : la pièce, 4 fr. ; la douzaine, 9 fr.

Nouveautés de 1874, à fleurs simples.

Abbé Fruminet (*Crousse.*).
 Amarante (*Malet.*).

Atalante (*Boutard.*).
 Baron de la Coste (*Cr.*).

Colonel d'Andlau (*Lem.*).
 Cornélie (*Bout.*).
 Défenseur de Belfort (*Lem.*).
 De Rémusat (*Lem.*).
 Didon (*Bout.*).
 Docteur Jambernaut (*Dellaux.*)
 Drapeau tricolor (*Lem.*).
 Duchesse de Vallombrosa (*Bouch.*).
 Edmond Deroux (*Cr.*).
 Etendard (*Dell.*).
 Étoile du nord (*Cr.*)
 Ferdinand de Swert (*Cr.*)
 Feu sacré (*Cr.*)
 Fleur des parterres (*Cr.*)
 G. Arth (*Bertier-Rendutler.*).
 Général Pourcet (*Lem.*).
 — Rivière (*Lem.*).
 Gloire des Fontaines (*Jouteur.*)
 Gloire d'Issy (*Malet.*)
 Jules Simon (*Lem.*).
 Junius (*Bout.*).
 La Marmora (*Lem.*).
 La Patrie (*Cr.*).
 Le grand citoyen (*Lem.*).
 Le Libérateur (*Lem.*).

Madame Anna Dellaux (*Dell.*).
 — Charles (*Malet.*).
 — Rival Verne (*Bouch.*).
 — Vourion (*Cr.*).
 Maire de Nancy (*Lem.*).
 Marie de Gourcy (*B. R.*).
 Meleagre (*Bout.*).
 Michelet (*Lem.*).
 Miss Eva Walsh (*Bouch.*).
 M. Arbeaumont (*B. R.*).
 — Charles Worth (*Bouch.*).
 — Derazay (*B. R.*).
 — Ugo Cujoli (*B. R.*).
 Oriflamme (*Dell.*).
 Pompée (*Bout.*).
 Profusion (*Bouch.*).
 Resplendens (*Malet.*).
 Sentence de Trianon (*Lem.*).
 Spontini (*Bout.*).
 Souvenir de Mina Weick (*B. R.*)
 Striata perfecta (*Dell.*).
 Suffrage universel (*Lem.*).
 Talisman (*Cr.*).
 Thésée (*Bout.*)
 Vœu national (*Lem.*).

Prix : la pièce, 4 fr. 50 ; la douzaine, 45 fr

Nouveautés de 1874, à fleurs doubles.

Aglala (*Laxton.*).
 Arlequin (*Schmitt.*).
 Carneum plenum (*Cr.*).
 Carl Vogt (*Sisley.*).
 Docteur Godion (*B. R.*)
 Ernest Picard (*Lem.*).
 François Pertusati (*Sisl.*).
 Géant des Batailles (*Bouch.*).
 Georges Sand (*Sisl.*).
 Jacobæa (*Laxton.*).

Joseph Sada (*Cr.*).
 Louis Blanc (*Aleg.*).
 Madeleine Elout (*Bouch.*).
 M. Auguste Petot (*B. R.*)
 Reynolds Hole (*Laxton.*).
 Signor Foviatti Alessandri.
 Speculum (*Laxton.*).
 Souvenir de Jean de Lambertye (*B.R.*)
 Talabot (*Aleg.*).

Prix : la pièce, 2 fr. ; la douzaine, 48 fr.

Variétés à feuilles panachées.

Feuilles bordées de blanc peu ou point
 zonées.

	fr. c.
Albion Cliffs	4 »
Brillantissima	4 »
May Queen	4 »
Stella variegata	4 »

Feuilles bordées de blanc et à zone
 colorée.

Beauty	4 »
------------------	-----

	fr. c.
Beauty of Guestwick	4 »
Charming Bride	4 »
Ganymede	4 »
Glen Eyre Beauty	4 »
Lady B. Bridges	4 50
Lass O'Gowrie	2 »
Maxwell Masters	4 »
Miss Pond	3 »
Mrs. Burdett Coutts	4 50
— Col. Wilkinson	4 50

	fr. c.		fr. c.
Mrs. John Clutton	4 »	Miss Goring	2 »
— Rousby	4 50	— Dunnett	4 50
Mysterious Night	4 50	— Watson	4 50
Silver Flute	4 50	Mrs. Grieve	3 »
Silver Star	4 50	— Headly	2 »
Silver Cloud	4 »	— Joshua Dix	4 »
<i>Feuilles bordées de jaune et à zone colorée.</i>		M. Gladstone	2 »
Achievement (Turner)	2 »	— Rutter	4 50
Beverley	5 »	Peter Grieve	2 »
Countess of Ashburnham	4 50	Prince of Wales	2 50
— of Enniskillen	4 50	Princess Mary	5 »
Count Ouaroff	2 »	— of Wales	2 50
Defiance	4 »	Prospero	2 50
Dr Masters	5 »	Reynolds Hole	2 50
Eastern Prince	4 50	Sir Robert Napier	4 50
Edward Richard Bennyion	2 50	Sophia Cusack	4 »
Enchantress	5 »	Sophia Dumaresque	4 »
Fairy Serpent	4 »	Sultan Abd-ul-Aziz	2 »
Florence	2 »	Sultana Valida	2 »
Golden Ray	4 »	Victoria Regina	4 50
Howarth Ashton	2 »	W. E. Gumbleton	2 »
Humming Bird	4 »	<i>Feuilles fond jaune à zone bronzée.</i>	
Lady Cullum	4 »	Champion	4 »
Last of the Clan	3 »	Impératrice Eugénie	4 »
Mary Hadwin	4 »	Prémices (Boueh.)	2 »
		Reine Victoria	4 »

Pelargonium lateripes (à feuilles de Lierre).

Argus.
 Album grandiflorum.
 Alice Lee.
 Favonia.
 Lady Edith.
 Lilacinum.
 Pictum.
 Remarquable.

Willsii.

A feuilles panachées.

Aureum.
 L'Elegante.
 Silver Gem.
 Variegatum.

Prix : la pièce, 4 fr.

CAMPYLEA (*Pelargonium holosericeum*).

	fr. c.		fr. c.
Holosericea	4 50	Holosericea major	4 50
— elegans	4 50	Laciniata	2 »

FUCHSIA.

Espèces et variétés diverses.

Corymbiflora	4 »	Cordifolia	4 50
— alba	4 »	Dominyana	4 50

	fr. c.		fr. c.
Fulgens dark.	4 »	Splendens.	2 »
Serratifolia grandiflora. . . .	4 »	Sunray (à feuilles panachées). .	4 »
Simpleicaulis.	4 50	Syringæflora.	4 »

Nouveautés de 1874.

Les variétés marquées d'un * sont à fleurs doubles.

* Alsacien-Lorrain (<i>Lemoine</i>).	* Metz (<i>Lem.</i>).
* Amazone (<i>Twerdy</i>).	* Mrs. Cannell (<i>C.</i>).
Balaklava (<i>Henderson</i>).	M. Lauth (<i>Lem.</i>).
* Commandant Taillant (<i>Lem.</i>).	* Moravia (<i>Tw.</i>).
* Démosthènes (<i>Lem.</i>).	* Nakob (<i>Tw.</i>).
Député Deutsch (<i>Lem.</i>).	* Perle (<i>Tw.</i>).
Desideratum (<i>Williams</i>).	* Psyché (<i>Tw.</i>).
* Dr. Fenzl (<i>Tw.</i>).	* Schneeball (<i>Tw.</i>).
* Général Chanzy (<i>Lem.</i>).	Simmetry (<i>Will.</i>).
Grande duchesse Marie (<i>W.</i>).	* Socrate (<i>Lem.</i>).
Grandidens (<i>Will.</i>).	Sir Garnet Wolseley (<i>Will.</i>).
* Hercules (<i>Tw.</i>).	* Télégraphe (<i>Tw.</i>).
Inspector (<i>Hend.</i>).	* Triomphe de Brunn (<i>Tw.</i>).
* Juwel (<i>Tw.</i>).	* Victoria (<i>Tw.</i>).
* Knight of the Garter (<i>Hend.</i>).	* White Unique (<i>Geo. Smith</i>).

Prix : la douzaine, 45 fr.

HÉLIOTROPES.

Alcibiade (<i>Crousse</i>).	Mme. Celler (<i>Chrétien</i>). 3 »
Célestial (<i>H. D.</i>).	Plante trapue, énorme corymbe
Distinction (<i>Cr.</i>).	de fleurs lilas à centre blanc,
Héloïse Delesalle (<i>Berthier</i>).	porté sur un pédoncule droit
Isis (<i>Cr.</i>).	et roide.
L'Avenir (<i>Fer.</i>).	— Fillion (<i>Boucharlat</i>).
La Favorite (<i>Cr.</i>).	— Lemoine.
Livingstone.	Nelly (<i>Lartay</i>).

Les variétés non cotées, au choix, 4 fr. la pièce.

LANTANA.

Alba lutea grandiflora.	Favourite (<i>Hend.</i>).
Apollon (<i>Ferrand</i>).	Gloire des marchés (<i>Nivert</i>).
Aurora (<i>Lem.</i>).	— de Mazargue (<i>Boul.</i>).
Caméléon (<i>Ferr.</i>).	Louis Benoist.
Cauvin (<i>Cauvin</i>).	Mac-Mahon (<i>Ferr.</i>).
Colibri (<i>Hans</i>).	Mirobolant (<i>Ferr.</i>).
Conciliation (<i>Hend.</i>).	Purpurin (<i>Ferr.</i>).
Corbeille d'or (<i>Hans</i>).	Purpurea spectabilis.
Distinction (<i>Hend.</i>).	Reine des fleurs (<i>Ferr.</i>).
Etendard (<i>Bouch.</i>).	Roi des rouges.
Etoile du matin (<i>Ferr.</i>).	Rosa mundi (<i>Ferr.</i>).

Prix : la douzaine, 40 fr.

PETUNIA.

Nouveautés. — Variétés à fleurs simples.

Auréole (*Bruant*).
 Crépuscule (*Br.*).
 Cyclope (*Br.*).
 Dentelle (*Lemoine*).
 Electeur (*Br.*).
 Erasme (*Lem.*).
 Joujou (*Br.*).
 Lucifer (*Br.*).

Mlle Alice Prisonnier (*Br.*).
 M. Bonneault (*Br.*).
 M. de Garoste (*Br.*).
 M. Doazon (*Br.*).
 Percepteur Dufez (*Br.*).
 Phénoménal (*Br.*).
 Scintillant (*Br.*).
 Territorial (*Br.*).

Variétés à fleurs doubles.

Admiration (*Boucharlat*).
 Balaclava (*Bertier Rend.*).
 Bambin (*Bruant*).
 Carillon (*Br.*).
 Comtesse de St-Lieux (*Ber. R.*).
 Diamant (*Ber. Rend.*).
 Emile Chrétien (*Bouch.*).
 Etendard (*Bouch.*).
 Etoile polaire (*Bouch.*).
 Fernand Cortez (*Lem.*).
 Gem (*Ber. R.*).
 Giovanni (*Ber. R.*).
 Goliath (*Bouch.*).
 J. Sisley (*Ber. Rend.*).
 L'Arioste (*Lem.*).
 Lustre (*Bouch.*).

Monstruosa plena (*Bouch.*).
 Machiavel (*Lem.*).
 Mad. Gustave Frère (*Br.*).
 — Th. Poydenot (*Br.*).
 Modène (*Ber. Rend.*).
 M. Dubreuil (*Ber. Rend.*).
 — Eug. Mezard (*Ber. Rend.*).
 — Hugh Low (*Ber. Rend.*).
 Mulhouse (*Ber. Rend.*).
 Pizzarre (*Lem.*).
 Pompadour (*Br.*).
 Roquelaura (*Bouch.*).
 Souvenir d'Epervay (*Ber. Rend.*).
 Symbol (*Ber. Rend.*).
 Thérèse (*Bouch.*).
 Virgo (*Bouch.*).

Prix : au choix, dans les deux séries :

6 variétés 9 fr.
 12 variétés 18 fr.

VERBENA.

Nouveautés. — Les variétés panachées, dites *italiennes*, sont marquées d'un *

Ada (*Boucharlat*).
 Adelina (*Bouch.*).
 Apogée (*Bruant*).
 Auréole (*Br.*).
 Admiration (*Bouch.*).
 Amethyste (*Br.*).
 *Bicolore (*Bouch.*).
 *Bohémienne (*Br.*).
 Corbeille d'argent (*Bouch.*).
 Cymosa (*Bouch.*).
 Colibri (*Br.*).
 *Feu d'artifice (*Br.*).
 Feu sacré (*Br.*).
 La Reine (*Bouch.*).
 Lilacea grandiflora (*Bert. Rend.*).

Léonie Jacquemin (*Bert. Rend.*).
 Ma Gamine (*Br.*).
 Mme. Mougeot (*Vergeot*).
 — Vergeot (*Verg.*).
 Montrose (*Bouch.*).
 Patrie (*Br.*).
 Perle blanche (*Br.*).
 Poitevine (*Br.*).
 Rose d'amour (*Bouch.*).
 Suavitas (*Bouch.*).
 Sultane (*Verg.*).
 Unique (*Br.*).
 *Venise (*Br.*).
 *Zéphir (*Br.*).

Prix : au choix, la douzaine, 45 fr.

CONIFÈRES.

Espèces et variétés de plein air élevées en pots.

	fr. c.		fr. c.
Abies (Tsuga)		Biota or. gracilis compacta . . .	2 »
— Canadensis	4 »	— — intermedia	2 »
— Douglasii	2 50	— — japonica pendula . . .	2 »
(Picea		— — pendula (filifor-	
— acicularis	5 »	— — mis.)	2 »
— alba echinoformis	2 »	— sempersurea	2 »
— Alcockiana	2 »	— Zuccarinii	2 »
— excelsa attenuata	2 »	Cedrus atlantica	4 à 8 »
— — clanbrasiliana	2 »	— deodara	3 à 8 »
— — elegans	2 »	— — argentea	2 50
— — eremita	2 »	— — erecta	2 50
— — Gregoriana	2 »	— — robusta	2 »
— — Maxwellii	3 »	— — viridis	2 »
— — monstrosa	2 »	— libani	4 50
— — mucronata	2 »	— — fastigiata	2 50
— — inverta	2 »	— — — viridis	2 50
— — nigra pumila	2 »	Cephalotaxus drupacea	4 50
— — phyllicoides	2 »	— Fortunei	4 50
— — procumbens	2 »	— koraiana	4 50
— — pygmæa	2 »	— pedunculata	2 »
— — pyramidalis	2 »	Chamæcyparis sphaeroidea . . .	4 »
— — Remontii	2 »	— — Kewensis	4 50
— Maximowiczii	3 à 6 »	— — vari-gata	4 50
— microsperma	3 »	— Nutkaensis	4 50 à 3 »
— morinda	2 »	— — compacta	2 »
— nigra	4 50	— — glauca	2 »
— — Doumetii	2 »	— — variegata	2 »
— obovata	3 »	— — viridis	2 »
— orientalis	2 »	Cryptomeria jap. arauca-	
— polita	3 à 42 »	— — rioides	2 »
— Sitchensis	2 »	— — compacta	2 »
(Abies)		— — nana	4 »
— bracteata	40 »	— — elegans	4 à 4 »
— cephalonica	2 à 4 »	Cunninghamia sinensis	2 »
— gracilis	6 à 40 »	Cupressus tnebris	4 »
— Numidica	4 50	— Macnabiana	2 »
— pectinata brevifolia	6 »	— Lawsoniana	4 »
— — pendula	3 »	— — alba	3 »
— — pyramidalis	3 »	— — albospica	2 »
— pichta	2 »	— — argentea	2 »
— pinsapo	3 »	— — compacta	2 »
— tenuissima	3 »	— — gracilis	2 »
Aracuaria imbricata	3 à 6 »	— — nana	2 »
Arthrotaxis Doniana	3 à 8 »	— — nivea	2 »
— Selaginoides	3 à 8 »	— — lutescens	3 »
Biota or. argentea	2 »	— — minima glauca	3 »
— — aurea	2 »	— — stricta	2 »
— — aureo-var	2 »	— — — viridis	3 »
— — elegantissima	2 »	Glyptostrobus heterophylla . . .	2 50
— — falcata	2 »	— pendula	2 »
— — glauca	2 »	Juniperus cæsia	3 »

	fr. c.		fr. c.
Juniperus Comm. hibernica	2 »	Pinus Massoniana	2 »
— — compressa	2 »	(Pinea)	
— — oblonga pendula	2 »	— Fremontiana	3 »
— daurica	2 »	— pinea	4 »
— dealbata	2 »	Prumnopitys elegans	2 »
— drupacea	2 »	Retinospora andelyensis . . 4 à 5 »	
— excelsa	2 »	— ericoides	1 50
— — stricta	2 »	— Juniperoides	1 50
— fragans	2 »	— leptoclada (Squarr. V.) . .	1 50
— Gossainthanea	2 »	— obtusa	1 »
— Japonica	2 »	— — alba	2 50
— — aurea	4 »	— — arborea	2 »
— prostrata	1 50	— — aurea	2 50
— recurva	1 50	— — erecta	2 »
— — densa	2 »	— — filicoides 2 à 4 »	
— rigida	2 »	— — gracilis	3 »
— Reevesiana	2 »	— — lycopodioides	2 »
— rufescens	2 »	— — nana	2 50
— sabina cupressifolia	1 50	— — pygmæa	2 »
— — variegata	1 50	— — variegata	2 »
— — tamariscifolia	1 50	— — pisifera argentea	2 »
— Sinensis	2 »	— — aurea	2 »
— — pyramidalis glauca . . .	2 »	— — filiformis	2 »
— squamata	2 »	— — — gracilis	2 »
— thurifera	2 »	— — — nana var	2 »
— Schollii	2 »	— — — plumosa 1 à 10 »	
— virginiana glauca	2 »	— — — stricta	2 »
— — humilis	2 »	Sciadopitys verticillata . . 10 à 25 »	
— — pendula	2 »	Sequoia gigantea 2 à 5 »	
— — variegata arg.	2 »	— — sempervirens	2 »
Larix Kaempferii, fort. . . 12 à 20 »		— — — gracilis	2 »
Pinus (cembra)		Taxodium distichum	1 »
— Mandschurica	3 »	— — fastigiatum	2 »
— parviflora	3 »	Taxus baccata	1 »
— — brevifolia	3 »	— — aurea	2 »
— cembra	2 »	— — adpressa	2 »
(Strobis).		— — — stricta	2 »
— aristata	4 »	— — — Dovastonii 2 à 6 »	
— excelsa	1 »	— — Cheshuntensis	3 »
— flexilis	4 »	— — elegantissima	2 »
— monticola	2 »	— — erecta	2 »
— peuce	2 »	— — epaciroides	2 »
— strobis tabulæformis	2 »	— — ericoides	2 »
(Taeda).		— — fastigiata Davisii	2 »
— Coulterii	2 50	— — — aureo-var	2 »
— Gerardiana	3 »	— — hibernica	2 »
— muricata	2 »	— — horizontalis	2 »
— Jeffreyana	2 »	— — Jacksonii	2 »
— Sabiniana	2 »	— — Michellii	2 »
— tuberculata	2 »	— — microphylla	2 »
(Pinaster).		— — monstrosa	2 »
— Sylvestris globosa	2 »	— — — nana	2 »
— — monophylla	3 »	— — — recurvata	2 »
— laricio austriaca	1 »	— — Cuspidata	3 »
— — pyrenaica	1 50		

	fr. c.		fr. c.
<i>Thuja dumosa</i>	2 »	<i>Thuja occidentalis</i> Vervaneana.	2 »
— <i>gigantea</i> 4 50 à	4 »	— — <i>recurva nana</i>	2 »
— <i>Lobbii</i>	2 »	— <i>Standishii</i>	2 »
— <i>occidentalis Boothii</i>	2 »	— <i>plicata pygmæa</i>	2 »
— — <i>compacta</i>	2 »	— <i>Warreana</i> 4 50 à	3 »
— — <i>Ellwangeriana</i>	2 »	<i>Thuiopsis dolabrata</i> 2 à	15 »
— — <i>ericoides</i>	2 »	— — <i>variegata</i> 2 à	15 »
— — <i>globosa</i> 2 à	5 »	— — <i>lætevirens</i>	2 »
— — <i>Hoveyi</i> 2 à	3 »	<i>Torreya grandis</i> (<i>de tête</i>)	3 »
— — <i>nana</i>	2 »	— <i>myristica</i> (<i>de graine</i>)	5 »
— — <i>pendula</i>	2 »	— <i>taxifolia</i> (<i>de tête</i>)	5 »

ARBRISSEAUX ET ARBUSTES DE PLEINE TERRE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Acer palmatum</i> (<i>polymorph.</i>)	2 50	<i>Aucuba jap. ovata mas.</i>	4 50
— — <i>atropurpureum</i>	5 »	— — <i>picta fem.</i>	4 50
— — <i>crispum</i>	8 »	— — <i>picturata</i>	4 50
— — <i>ornatum</i>	15 »	— — <i>pygmæa mas.</i>	4 50
— — <i>palmatifidum</i>	6 »	— — <i>sulfurea fem.</i>	4 50
— — <i>reticulatum</i>	8 »	— — — <i>mas.</i>	4 50
— — <i>roseo-dissectum</i>	15 »	— — <i>viridis fem.</i>	4 50
— — <i>roseo-marginatum</i>	6 »	<i>Bambusa aurea</i>	2 50
— — <i>sanguineum</i>	8 »	— <i>flexuosa</i>	3 »
<i>Actinidea polygamæ</i>	4 »	— <i>Fortunei</i> Var.	4 50
<i>Aesculus sinensis</i>	2 »	— <i>mitis</i>	2 50
<i>Amygdalus nana</i>	1 »	— <i>nigra</i>	2 »
— <i>persica fol. purpureis</i>	4 »	— <i>Quiloi</i>	4 »
<i>Andromeda augusta</i>	4 50	— <i>Simonii</i>	2 »
— <i>formosa</i>	3 »	— <i>violascens</i>	3 »
— <i>floribunda</i> , forts en bout.	5 »	— <i>viridi-glaucescens</i>	2 50
— <i>japonica</i>	3 »	— <i>viridis striata</i>	4 50
<i>Aralia hybrida</i>	2 »	<i>Eerberis Darwinii</i>	4 »
<i>Aucuba himalaica</i>	4 50	— <i>dulcis</i>	1 »
— — <i>macrophylla</i>	4 50	— <i>Hookerii</i>	4 »
— — <i>jap. albo-variegata</i>	4 50	— <i>stenophylla</i>	4 »
— — <i>angustifolia</i>	4 50	<i>Betula alba fol. purpureis</i>	4 2 »
— — <i>bicolor mas.</i>	4 50	— — <i>elegans pendula</i>	4 »
— — — <i>elegans</i>	4 50	<i>Buxus angustifolia</i>	4 »
— — <i>dentata</i>	4 50	— <i>Handsworthii</i>	4 »
— — <i>aurea</i>	4 50	— <i>Jap. microphylla</i>	4 »
— — <i>grandis</i>	4 50	— <i>pyramidalis</i>	4 »
— — <i>grandidentata</i>	4 50	— <i>rotundifolia</i>	4 »
— — <i>latimaculata</i>	4 50	<i>Calycanthus floridus</i>	4 »
— — <i>longifolia fem.</i>	4 50	<i>Castanea vesca lacinata</i>	4 50
— — <i>aureo-var.</i>	4 50	<i>Celastrus orixa</i>	4 50
— — <i>luteocarpa</i>	4 50	<i>Cerasus pumila</i>	4 »
— — <i>macrodonata</i>	4 50	— <i>Sieboldii rosea pl.</i>	2 »
— — <i>macrophylla</i>	4 50	<i>Chionanthus virginicus</i>	4 50
— — — <i>dentata</i>	4 50	<i>Clematis Albert Victor</i>	4 50
— — <i>maculata mas.</i>	4 50	— <i>Alexandra</i>	2 »
— — — <i>robusta</i>	4 50	— <i>belle d'Orléans</i>	4 50

	fr.	c.		fr.	c.
<i>Clematis bicolor</i>	4	25	<i>Cotoneaster thymifolia</i>	4	»
— <i>erecta fl. pleno</i>	4	25	— <i>uniflora</i>	4	»
— <i>florida fl. pl.</i>	4	25	<i>Cydonia jap. atrosanguinea pl.</i>	2	»
— <i>Fortunei</i>	4	»	— — <i>aurora</i>	4	»
— <i>Francofurtensis</i>	4	»	— — <i>cardinalis</i>	4	»
— <i>Gem.</i>	4	25	— — <i>carnea</i>	4	»
— <i>Guascoli</i>	4	»	— — <i>coccinea</i>	4	»
— <i>Henryi</i>	2	»	— — <i>eburnea</i>	4	»
— <i>hybrida aureliana</i>	4	»	— — <i>eximia</i>	2	»
— <i>integrifolia hybrida</i>	4	»	— — <i>Gaujardii</i>	4	»
— <i>Jackmanii</i>	1	25	— — <i>inermis</i>	4	»
— <i>Jeanne d'Arc</i>	4	50	— — <i>Mallardii</i>	4	»
— <i>John G. Veitch</i>	4	50	— — <i>Moerloosii</i>	4	»
— <i>Lady Bovill</i>	4	50	— — <i>macrocarpa</i>	4	»
— — <i>Caroline Nevill</i>	4	50	— — <i>nivea extus coccinea</i>	4	»
— — <i>Londesborough</i>	4	50	— — <i>Papeleui</i>	4	»
— <i>Lawsoniana</i>	2	»	— — <i>Psse Emilie Soutzo</i>	4	»
— <i>lanuginosa</i>	4	»	— — <i>rubra aurantiaca</i>	4	»
— — <i>candida</i>	4	»	— — <i>grandiflora</i>	4	»
— — <i>nivea</i>	4	»	— — <i>sanguinea multi-</i>		
— <i>Lucie Lemoine</i>	2	»	— — <i>flora</i>	2	»
— <i>Mme Grangé</i>	5	»	— — — <i>plena</i>	2	»
— <i>magnifica</i>	4	50	— — — <i>umbilicata</i>	4	»
— <i>Marie Desfossé</i>	2	50	<i>Deutzia gracilis variegata</i>	4	»
— <i>Miss Bateman</i>	4	50	<i>Desmodium penduliflorum</i>	4	»
— <i>patens Lucie</i>	4	50	<i>Dimorphanthus mandschuricus</i>	4	»
— <i>Prince of Wales</i>	4	50	<i>Eleagnus edulis</i>	4	»
— <i>Renaultii</i>	2	»	— — <i>pungens maculata</i>	4	50
— <i>rubro-violacea</i>	4	25	— — — <i>marginata</i>	4	50
— <i>Standishii</i>	4	»	— — <i>Simonii</i>	4	50
— <i>star of India</i>	4	50	<i>Enkianthus japonicus</i>	2	50
— <i>Symeiana</i>	2	»	<i>Evonymus alatus</i>	4	»
— <i>velutina purpurea</i>	3	»	— — <i>jap. duc d'Anjou</i>	2	»
— <i>Tunbridgensis</i>	4	50	— — <i>latifolius aureo-marg.</i>	4	»
— <i>Viticella modesta</i>	4	»	— — — <i>ovatus</i>	4	»
— — <i>venosa</i>	4	»	— — — <i>aureo-mac.</i>	4	»
<i>Citrus purp. incarnatus</i>	4	»	— — — <i>sulfureo marg.</i>	4	»
<i>Citrus triptera</i>	4	»	— — — <i>pulchellus</i>	4	»
<i>Ceanothus Arnoldii</i>	4	»	— — — <i>radicans var.</i>	4	»
— <i>gloire de Vaise</i>	2	»	<i>Fontanesia Fortunei</i>	4	»
— — <i>de Versailles</i>	4	25	<i>Garrya Thuretii</i>	4	50
— <i>Théodore Froebel</i>	4	50	<i>Glycine japonica</i>	4	50
<i>Cornus mascula variegata</i>	4	50	— — <i>macrobotrys</i>	4	50
— <i>Sibirica argenteo-marg.</i>	4	»	— — <i>multijuga</i>	4	50
<i>Cotoneaster comptus</i>	4	»	— — <i>Sinensis</i>	4	»
— <i>Fontanesii</i>	4	»	— — — <i>alba</i>	4	50
— <i>frigida</i>	4	»	<i>Hydrangea jap. cærulescens</i>	4	»
— <i>Hookerii</i>	4	»	— — — <i>Imp. Eugénie</i>	4	»
— <i>lanata</i>	4	»	— — — <i>Lindleyi</i>	4	»
— <i>microphylla</i>	4	»	— — — <i>Otaksa</i>	4	»
— <i>reflexa</i>	3	»	— — — <i>rosalba</i>	4	»
— <i>rotundifolia</i>	4	»	— — — <i>involverata vera</i>	4	»
— <i>Roylei</i>	4	»	— — — <i>paniculata grandifl.</i>	4	»
— <i>Simondsii</i>	4	»	— — — <i>quercifolia</i>	4	»
— <i>Sinense</i>	4	»	— — — <i>stellata fl. pl.</i>	4	50

	fr. c.		fr. c.
<i>Hydrangea Thunbergii</i>	4 »	<i>Quercus tomentosa</i>	2 »
<i>Idesia polycarpa</i>	2 50	— <i>robur filicifolia</i>	2 »
<i>Ilex aquifolium</i> , 30 var. de 4 à	4 »	— — <i>laciniata</i>	2 »
<i>Indigofera decora alba</i>	4 »	— — <i>pectinata</i>	2 »
— <i>rubra</i>	4 »	<i>Rhus glabra laciniata</i>	4 »
<i>Juglans laciniata</i>	4 »	— — <i>juglandifolia</i>	4 »
<i>Lespedeza bicolor</i>	4 »	<i>Raphiolepis ovata</i>	4 »
<i>Ligustrum coriaceum</i>	4 »	<i>Spiræa callosa alba</i>	4 »
— <i>Quihoui</i>	4 25	— <i>grandiflora</i>	4 »
— <i>sinense nanum</i>	4 »	— <i>Thunbergii</i>	4 »
<i>Lonicera fuchsoides</i>	4 »	<i>Skimmia japonica</i>	4 »
<i>Mahonia Sieboldii</i>	2 50	— <i>fragrans</i>	4 50
<i>Negundo cissifolium</i>	2 »	— <i>oblata</i>	4 50
<i>Osmanthus aquifolius</i>	4 »	— — <i>Veitchii</i>	4 50
— — <i>nanus</i> var.	4 »	<i>Tamarix plumosa</i>	4 »
— — <i>rotundifolius</i>	4 50	— <i>tetrandra purpurea</i>	4 »
<i>Pachysandra terminalis</i> var.	4 »	<i>Viburnum macrocephalum</i>	4 50
<i>Parrotia persica</i>	4 »	— <i>plicatum</i>	4 50
<i>Pernetia floribunda</i>	4 »	— — <i>tomentosum</i>	4 50
<i>Phellodendrum amurense</i>	2 »	— — <i>reticulatum</i>	4 50
<i>Philadelphus dianthiflorus</i> pl.	4 50	— <i>Sieboldii</i>	4 50
— <i>grandiflorus speciosus</i>	4 »	<i>Vitis flexuosa</i>	4 »
— <i>Keteleerii</i>	4 »	<i>Weigelia arborea purpurata</i>	4 »
<i>Prunus tomentosa</i>	4 »	— <i>hortensis floribunda</i>	4 »
— <i>virgata rosea</i> pl.	4 50	— — <i>nivea</i>	4 »
— <i>Simonii</i>	2 50	— <i>hybrida extus coccinea</i>	4 »
<i>Platycrater Sieboldii</i>	4 50	— — <i>flavo-fusca</i>	4 »
<i>Pterostyrax hispidum</i>	4 »	— — <i>Hendersonii</i>	4 »
<i>Quercus acuta</i> du Japon	2 50	— — <i>multiflora</i>	4 »
— <i>glauca</i> —	2 »	— <i>rosea nana</i> var.	4 »
— <i>dentata</i> —	2 »	<i>Xylosteum philomelæ</i>	4 »
— <i>serrata</i> —	2 »		

PIVOINES EN ARBRE.

Collection de R. Fortune.

	fr. c.		fr. c.
<i>Beauty of Canton</i>	5 »	<i>Odorata rosea</i>	3 »
<i>Bijou de Chusan</i>	5 »	<i>Pride of Hong Kong</i>	3 »
<i>Confucius</i>	4 »	<i>Purpurea</i>	3 »
<i>Cornelia</i>	4 »	<i>Reevesiana</i>	3 »
<i>Docteur Bowring</i>	3 »	<i>Robert Fortune</i>	3 »
<i>Ida</i>	3 »	<i>Rosea superba</i>	3 »
<i>Lord Macartney</i>	4 »	<i>Zenobia</i>	4 »

PLANTES VIVACES.

	fr. c.		fr. c.
<i>Acanthus latifolius</i>	4 »	<i>Campanula turbinata</i>	4 »
<i>Anemone japonica alba</i>	4 »	<i>Funkia Fortunei</i>	4 »
<i>Arundo conspicua</i>	4 »	— — <i>maculata</i>	4 »

	fr. c.		fr. c.
<i>Gynerium</i> arg. blanc soyeux.	2 »	<i>Primula</i> Cort. lilacina	4 »
— — <i>elegans</i>	2 »	— japonica.	4 »
<i>Lilium</i> auratum 3 à	4 »	— — alba.	4 »
<i>Eryngium</i> Lassauxii.	2 50	— — carminata	4 »
— <i>pandanifolium</i>	2 50	— — lilacina	4 »
— <i>platyphyllum</i>	2 50	— — rosea	4 »
<i>Lobelia</i> Queen Victoria.	4 »	— — splendida.	4 »
— <i>pumila</i> fl. pleno.	4 »	<i>Pyrethum</i> , 12 var à fl. doubles	4 »
<i>Lychnis</i> speciosa.	4 »	<i>Rheum</i> officinale 6 à	40 »
<i>Ophiopogon</i> longifolium	4 50	<i>Spiræa</i> palmata.	4 50
— <i>Jaburan</i> aureo-var.	4 50	— <i>venusta</i>	4 »
<i>Polygonum</i> filiforme fol. var.	4 »	<i>Tricyrtis</i> hirta æstivalis.	4 »
<i>Potentilla</i> , 15 variétés à fl. dou-		<i>Tritoma</i> uvaria grandiflora.	4 »
bles à	4 »	<i>Yucca</i> albo-spica. 3 à	6 »
<i>Primula</i> cortusoides amæna.	4 »	— <i>pendula</i>	2 »
— — alba.	4 »	— <i>Treculeana</i>	3 »
— — grandiflora.	4 50		

CHRYSANTHÈMES.

Pompons et moyennes fleurs.

Aïssa (<i>Lebois</i>).	Mme la Ctsse de Mons (<i>Leb.</i>).
Aurelien (<i>Leb.</i>).	— Gambe (<i>Leb.</i>).
Baron d'Ulimbert (<i>Leb.</i>).	Mlle Autier.
Bijou (<i>Salter</i>).	Maurice Jongla (<i>Leb.</i>).
Comtesse de Flotte (<i>Leb.</i>).	Monarch (<i>Salter</i>).
Cosbi (<i>Leb.</i>).	M. Astié (<i>Leb.</i>).
Denticulatum (<i>Leb.</i>).	Siloé (<i>Leb.</i>).
Fibreto (<i>Leb.</i>).	Souvenir de M. Damage (<i>Leb.</i>).
Mme la Baronne d'Ulimbert (<i>Leb.</i>).	

Grandes fleurs.

Captivation.	Mme Ferrand.
Chieftain.	Mrs. Moggridge.
Duke of Edinburgh.	— Wreford Mayor.
Ensign (<i>Salter</i>).	Model.
Felicity (<i>Salter</i>).	Princess Beatrice.
Flora (<i>Salter</i>).	— Louise.
Georges Peabody (<i>Salter</i>).	Renown (<i>Salter</i>).
Luna (<i>Salter</i>).	Virginale.

Japonaises.

Erecta superba (<i>Henderson</i>).	Plantagenet (<i>S.</i>).
Jane Salter (<i>S.</i>).	Rosetta.
Magnum Bonum (<i>S.</i>).	Sceptre Toulousain.
Oracle (<i>S.</i>).	Splendens.

Prix : la douzaine, 9 fr.

DELPHINIUM.

	fr. c.		fr. c.
Agamemnon	4 50	Madame E. Geny	4 »
Agathe	» »	— Henry-Jacotot	» »
Amédée Hans	4 »	— Legros	» »
Arc-en-ciel	3 50	— Lelandais	» »
Argus	4 »	— Pelé	» »
Attraction	» »	— Richalet	» »
Barlowii	» »	— W. Schwab	» »
Brillant	» »	Magnificum	» »
C. Glym	» »	Marc Aurèle	4 »
Cheiranthiflorum superbum	» »	Marie Morel	» »
Chevalier de St-Jean	2 »	Meandre	» »
Claire Courant	4 25	Miss Clara Barton	4 50
Comte de Lambertye	2 50	M. Barthère	» »
Elegans fl. pleno	» »	— Le Bihan	» »
Endymion	3 »	Palmerston	» »
Félix Crousse	» »	Paul et Virginie	» »
Formosum coelestinum	» »	Pompon brillant	4 »
Franc-Tireur	4 »	— de Tirlemont	» »
Général Uhrich	4 25	Président Johnston	» »
Globe	2 »	— Porcher	» »
Gloire de St-Mandé	» »	Fulchrum	» »
Hébé	» »	Ranunculiflorum	» »
Heinemannii	» »	Richaletii	» »
Hendersonii	» »	Roi Léopold	» »
Hermann Stenger	» »	Rose pompon	2 »
Homère	4 25	Roseo-coelestinum	» »
Hybridum	» »	Sphère	2 »
Imbricatum coelestinum	» »	Triomphe de Poissy	» »
Jules Bourgeois	» »	Trophée	» »
Keteleerii	» »	Von Siebold	» »
Louis Figuier	» »	Wilhelm Pfitzer	4 50

Les variétés non cotées, à 9 fr. la douzaine.

IRIS KAEMPFERII.

Ces Iris proviennent de graines reçues directement du Japon. Elles ont produit un grand nombre de variétés dont quelques-unes ressembleront sans doute à des variétés existant déjà dans les cultures, mais dont les autres seront probablement nouvelles.

Nous les livrerons avec leurs numéros, ne voulant pas les nommer avant d'avoir pu les comparer avec les variétés déjà connues.

Nos 1. Fleurs moyennes, entièrement blanches.

2. Fleurs moyennes, blanc cendré.

3. Fleurs grandes, lilas ardoisé très-clair.

Nos 4 Fleurs moyennes, divisions extérieures blanc veiné lilas; divisions intérieures (pétales) violet bordé blanc.

5 Fleurs grandes, divisions extérieures blanc veiné lilas; les div. intérieures violet.

- | | |
|--|---|
| <p>N^{os} 6. Fleurs grandes, lilas clair veiné blanc.
 7. Fleurs très-grandes, violet bleuâtre strié et marbré blanc.
 8. Fleurs grandes, lilas foncé veiné et strié plus clair.
 9. Fleurs très-grandes violet clair.</p> | <p>N^{os} 10. Fleurs moyennes, divisions extérieures blanc pur; divisions intérieures violet.
 11. Fleurs grandes, pourpre violet foncé.
 12. Fleurs très-grandes pourpre violet foncé; onglets des divisions extérieures jaunes.</p> |
|--|---|

Prix : au choix, la pièce 2 fr.; la collection des 12 variétés, 18 fr.

PENTSTEMON.

- | | |
|--|--|
| <p>Barthélemy St-Hilaire (<i>Lem.</i>).
 Castelar (<i>Lem.</i>).
 Cicéron (<i>Lem.</i>).
 Députation Lorraine (<i>Lem.</i>)
 Défense Nationale (<i>Lem.</i>)
 Egerton Hubbard (<i>Downie</i>).
 F. Lemarquis (<i>Rend.</i>)
 Guillaume Tell (<i>Lem.</i>).
 L'Albâtre (<i>Bruant</i>).</p> | <p>Lafontaine (<i>Rend.</i>)
 Master Piece (<i>Henderson</i>).
 M. Bonneault (<i>Bruant</i>).
 — Gasner (<i>Rend.</i>)
 Protestation (<i>Lem.</i>)
 Ratazzi (<i>Lem.</i>)
 Union (<i>Lem.</i>)
 W. E. Gumbleton (<i>Downie</i>).
 Drapeau National (<i>Lem.</i>)</p> |
|--|--|

Prix : la pièce au choix, 1 fr. 25 c.; la douzaine, 12 fr.

PHLOX.

Variétés de decussata.

- | | |
|---|--|
| <p>Algernon Swinburne.
 Amabilis.
 Amphion.
 Bullonia.
 Châtiment.
 Coccinea.
 Denfert.
 Ere nouvelle.
 Gambetta.
 Henri Brisson.
 Henri Dubot.
 Dr Parnot.
 Ixion.
 Jules Favre.
 Jules Simon.
 La Patrie.
 Le Sultan.</p> | <p>Liervalii.
 Madame Billy.
 — Hoste.
 Midas.
 M. Kuss.
 Maréchal Vaillant.
 Oberon.
 Princesse Ghika.
 Rebecca.
 Resplendens.
 Richard Wallace.
 Roi des Roses.
 Souvenir de Berryer.
 Valentin.
 Velleda.
 Virgo Maria.</p> |
|---|--|

Prix : la pièce au choix, 1 fr., la douzaine, 9 fr.

Nouveautés. — à 1 fr. 50 la pièce.

Croix d'honneur (Chr.)
 Gédéon (Bertier).
 Henri Martin (Lem.).
 Indépendance (Lem.)
 Lamartine (Lem.)
 La Perle (Bert.)
 Lapeyrouse (Lem.).
 Lord Byron (Lem.)
 Manuel (Lem.)
 Marie Marimont (Lem.)

Molière (Lem.).
 Pelletan (Lem.).
 Phocion (Malet).
 Ponsard (Lem.).
 Robinson (Bert.)
 Ruy Blas (Lem.).
 Talisman (Bert.).
 Thésée (Malet).
 Washington (Lem.).
 Xenophon (Lem.).

FOUGÈRES DE PLEINE TERRE.

	fr. c.		fr. c.
<i>Adiantum pedatum</i>	2 »	<i>Athyrium f. f. rhæticum</i>	2 »
<i>Asplenium adiantum nigrum</i>	4 »	— — <i>sagittatum</i>	2 »
— <i>trichomanes</i>	4 »	— — <i>stenodon</i>	2 »
<i>Athyrium asplenoides angustum</i>	4 50	— — <i>thyssanotum</i>	2 »
— <i>filix fœmina</i>	4 »	— — <i>Vernoniæ</i>	2 »
— — <i>Applebyanum</i>	2 »	— — <i>Victoriæ</i>	3 »
— — <i>apuzæforme</i>	2 »	— — <i>Goringianum</i>	2 »
— — <i>conioides</i>	2 »	— — <i>pictum</i>	2 »
— — <i>coronans</i>	2 »	<i>Blechnum boreale</i>	4 »
— — <i>coronatum</i>	2 »	— — <i>caudatum</i>	2 »
— — <i>corymbiferum</i>	2 »	— — <i>concinnum</i>	2 »
— — <i>crispum</i>	4 »	— — <i>lancæfolium</i>	2 »
— — <i>depauperatum</i>	2 »	— — <i>projectum</i>	2 »
— — <i>diffissum</i>	2 »	— — <i>ramosum</i>	2 »
— — <i>diffiso-multifidum</i>	2 »	<i>Cystopteris bulbifera</i>	4 »
— — <i>Fieldiæ</i>	2 »	— — <i>fragilis</i>	4 »
— — <i>fissidens</i>	2 »	— — <i>Dickieana</i>	4 »
— — <i>Frizellæ</i>	2 »	— — <i>obtusa</i>	4 »
— — <i>gracile</i>	2 »	— — <i>regia</i>	4 »
— — <i>grandiceps</i>	2 »	— — <i>tenuis</i>	4 »
— — <i>laciniatum</i>	2 »	<i>Dicksonia pilosiuscula</i>	4 50
— — — <i>majus</i>	2 »	<i>Diplazium thelipteroides</i>	2 »
— — — <i>minus</i>	2 »	<i>Lastrea decurrens</i>	4 50
— — <i>marinum</i>	2 »	— — <i>dilatata</i>	4 50
— — <i>minimum</i>	2 »	— — — <i>angustipinnula</i>	2 »
— — <i>multiceps</i>	2 »	— — — <i>collina</i>	2 »
— — <i>multifidum</i>	2 »	— — — <i>grandidens</i>	2 »
— — <i>multifurcatum</i>	2 »	— — — <i>lepidota</i>	2 »
— — <i>polyclados-dissectum</i>	2 »	— — — <i>ramosa</i>	2 »
— — <i>polydactyla</i>	2 »	— — <i>cristata</i>	4 50
— — <i>pulchrum</i>	2 »	— — — <i>major</i>	4 50
— — <i>pumila</i>	4 »	— — <i>filix mas</i>	4 »
— — <i>ramoso-cristatum</i>	2 »	— — — <i>abbreviata cristata</i>	2 »
— — <i>ramo-polydactylon</i>	2 »	— — — <i>Barnesii</i>	2 »


	fr. c.		fr. c.
Lastrea f. m. Bollandiæ. . . .	4 50	Polypodium v. deltoideum . . .	4 »
— — crispa.	3 »	— — Karwinskianum. . . .	4 »
— — cristata.	4 50	— — multiforme.	4 »
— — — angustata.	3 »	— — pulcherrimum	2 »
— — furcans.	2 »	Polystichum aculeatum . . .	4 50
— — grandiceps.	2 »	— — angulare.	4 50
— — incisa.	4 50	— — acutum.	2 »
— — paleacea.	4 50	— — arctatum.	2 »
— — Pindarii.	4 50	— — cristatum.	2 »
— — polydactyla.	4 50	— — — Wollastonii. . . .	2 »
— — pumila.	4 50	— — decurrens.	3 »
— Goldieana.	4 50	— — dissimile.	2 »
— marginalis.	3 »	— — foliosum.	2 »
— montana.	4 50	— — grandidens.	4 50
— novæ boracensis. . . .	4 50	— — — cornutum.	3 »
— recurva.	2 »	— — hirsutum.	2 »
— rigida.	2 »	— — Holeanæ.	2 »
— spinulosa.	4 50	— — imbricatum.	4 50
— thelipteris.	4 »	— — latipes.	3 »
Lomaria alpina.	4 »	— — Lineare.	2 »
Onoclea sensibilis.	4 »	— — multifido-cristatum . . .	2 »
Osmunda cinnamomea. . . .	5 »	— — plumosum.	3 »
— regalis.	4 50	— — præmorsum.	2 »
— — cristata.	2 »	— — oxyphyllum.	2 »
Polypodium alpestre flexilis. .	2 »	— — proliferum.	4 50
— — interruptum.	2 »	— — — Wollastonii. . . .	4 50
— — calcareum.	4 »	— — — Footii.	2 »
— — dryopteris.	4 »	— — pumilum.	2 »
— — phegopteris.	4 »	— — setosum.	2 »
— — vulgare.	4 »	— — Braunii.	3 »
— — auritum.	4 »	Struthiopteris germanica . . .	4 »
— — bifidum.	4 »	— — orientalis (Japonica) . . .	5 »
— — cambricum.	4 50	— — pensylvanica.	4 50
— — canariense.	4 »	Woodwardia angustifolia. . . .	4 50
— — cristatum.	2 »		

A notre choix, nous fournirons 25 Fougères de pleine terre en 25 espèces ou variétés pour 25 francs.

TABLE DES MATIÈRES

	PAGES.
NOUVEAUTÉS de serre chaude.	3
— — froide.	4
— de pleine terre.	5
SERRE CHAUDE.	6
Begonia.	8
Broméliacées.	10
Caladium.	10
Dracæna.	11
Fougères et Lycopodes.	12
Gesnériacées.	13
Gloxinia.	14
Maranta.	16
Orchidées.	16
Palmiers.	17
SERRE FROIDE.	18
Azalea Indica.	21
Camellia.	21
Pelargonium.	21
— zonale.	24
Fuchsia.	26
Héliotropes.	27
Lantana.	27
Petunia.	28
Verbena.	28
CONIFÈRES.	20 et 29
ARRRISSEAUX et ARBUSTES de pleine terre.	31
Pivoines en arbre.	33
PLANTES VIVACES.	33
Chrysanthèmes.	34
Delphinium.	35
Iris.	35
Pentstemon.	36
Phlox.	36
Fougères de pleine terre.	37





European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Conservatoire et Jardin botaniques, Genève
Digital version sponsored by:
C.A. Wimmer

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)